quartz ULGRAN

Made in Russia

КВАРЦЕВЫЕ МОЙКИ УЛГРАН

ВЛЮБЛЯЮТ С ПЕРВОГО ВЗГЛЯДА

Январь 2026

О КОМПАНИИ ULGRAN

Компания ULGRAN (г. Ульяновск) на рынке с 2010 года и в настоящее время является одним из **ведущих российских производителей** композитных изделий по литьевой технологии.

В 2023 году ТМ ULGRAN стала Маркой №1 (НАРОДНАЯ МАРКА) в России в категории «каменные мойки».

В 2025 году ULGRAN получил сертификат Российского экспортного центра «Сделано в России» («Made in Russia»).

МАРКА №1 В РОССИИ® 2023
КАЧЕСТВО, ОДОБРЕННОЕ ПОКУПАТЕЛЕМ

Made in Russia

КРУПНАЯ ДИЛЕРСКАЯ СЕТЬ В РОССИИ И ЗА РУБЕЖОМ

Оптовые дилеры в 67 регионах РФ

Филиал и склад в Новосибирске и Москве

Экспорт в 12 зарубежных стран, в том числе в страны Таможенного Союза ЕАЭС, а также в страны ЕС.





СОБСТВЕННЫЕ БРЕНДЫ И ЛИНЕЙКИ

ULGRAN classic

Классические кухонные мойки
из искусственного мрамора





quartz ULGRAN

Премиальные кухонные мойки
из кварцевого композита

steel ULGRAN

Кухонные мойки премиум-
класса из нержавеющей стали
марки AISI 304





practik

Компактные кухонные мойки
из искусственного камня

Paola® design creativo

Раковины для ванной
из литьевого мрамора





ПРОИЗВОДСТВО







Завод ULGRAN – это высокопроизводительное автоматизированное конвейерное производство непрерывного литья

- производственно-складские площади 20 тыс. кв. в собственности
- общие производственные мощности более 100 тыс. шт в мес.
- собственное конструкторское бюро и матричный цех (полный цикл разработки и запуска изделий с нуля «под ключ» в короткие сроки)
- инжекционная технология заливки
- использование современных литьевых машин и станков ЧПУ
- постоянное внедрение инновационных разработок совместно с ведущими мировыми производителями сырья
- система менеджмента качества

Скачать ролик о производстве ULGRAN
https://disk.yandex.ru/i/fQNeQ7Q02gUmgw

ДИЗАЙН-БЮРО

Позволяет быстро создавать уникальные высококачественные модели моек

ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ РАЗРАБОТКИ:

- ✓ прорисовка идеи мойки и формулировка желаемых габаритных размеров в виде технического задания
- ✓ конструирование математической модели мойки в специальной программе
- ✓ создание прототипа модели с использованием станка ЧПУ (цех механообработки)
- ✓ создание нулевой матрицы тестовой модели (матричный цех)
- ✓ производство пилотной модели, тестирование
- ✓ серийный выпуск модели








ИНЖЕКЦИОННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ



Ручная заливка у конкурентов



Инжекционная заливка ULGRAN Quartz



Литьевая форма (матрица+ крышка) ULGRAN Quartz



Оборотная сторона мойки ULGRAN Quartz

Инжекционная технология (заливка под давлением) при производстве моек ULGRAN Quartz с использованием автоматизированных литьевых машин имеет ряд неоспоримых преимуществ перед ручной заливкой:

- ✓ Стабильное качество всех серийных изделий
- ✓ Правильная «деаэрация» (удаление пузырьков воздуха)
- ✓ Более плотное заполнение всех рельефов мойки
- ✓ Равномерная толщина всех стенок без смещения и рельефов мойки
- ✓ Повышенная прочность мойки
- ✓ Идеальная геометрия мойки
- ✓ Эстетичный внешний вид оборотной стороны мойки

quartz ULGRAN


СОСТАВ МОЕК ULGRAN Quartz

ПИГМЕНТИРОВАНЫЙ КВАРЦЕВЫЙ ПЕСОК

прочность 7
по шкале Мооса

АКРИЛИРОВАННАЯ ПОЛИЭФИРНАЯ СМОЛА

отсутствие пористости



ECO Friendly

НАПОЛНИТЕЛЬ ДЛЯ УСИЛЕНИЯ АДГЕЗИИ

высокие показатели
износостойкости и прочности

ГИДРОФОБИЗИРУЮЩИЕ ДОБАВКИ («эффект лотоса»)

высокая степень водоотталкивания

КВАРЦЕВЫЕ МОЙКИ ULGRAN Quartz

ULGRAN Quartz – линейка высококачественных кухонных моек из кварцевого композита



Кухонные мойки ULGRAN Quartz производятся **по инжекционной технологии** из кварцевого композита **ULGRANIT** на основе акрилированных термореактивных полиэфирных смол и пигментированного кварцевого песка в качестве наполнителя.

Также в составе моек есть гидрофобизирующие добавки, придающие мойке эффект самоочищающейся поверхности и высокую степень водооталкивания («эффект лотоса»).

Специальный наполнитель усиливает адгезионное взаимодействие между компонентами композита и придает материалу **ULGRANIT** высокие показатели износостойкости и прочности, а отсутствие пористости и особый состав композита защищает от распространения бактерий.

quartz ULGRAN

Модельный ряд ULGRAN Quartz 2025



Nora 485



Nora 585



Nora 750



Forte 425



Forte 460



Forte 505



Forte 580



Forte 760



Prima 605



Prima 650



Prima 700



Prima 750



Prima 760



Gerda 780



Prima 780



Prima 780 1,5K

МОЙКИ ПОДСТОЛЬНОГО МОНТАЖА



Ruma 780



Prima 850



Prima 860



Prima 860 1,5K



Marta 1000



UQ 160



UQ 400



UQ 450



UQ 500

quartz ULGRAN

ЦВЕТА ULGRAN Quartz



Новый кварцевый 10 цвет

песок

















UQ Prima 760

Односекционная реверсивная мойка с увеличенной чашей





Габариты: 760 х 500 х 220 мм
Чаша: 475 х 455 х 200 мм
Мин. база: 600 мм



UQ Gerda 780

Односекционная реверсивная мойка





Габариты: 780 x 510 x 220 мм
Чаша: 395 x 450 x 200 мм
Мин. база: 600 мм



UQ Prima 860 1,5 K

Двухсекционная реверсивная мойка с коландером






Габариты: 680 х 510 х 220 мм
Чаша: 385 х 455 х 200 мм
Коландер: 170 х 295 х 130 мм
Мин. база: 800 мм



ОБЗОР ULGRAN Quartz Prima 860 1,5 К



Скачать видео с Яндекс диска

https://disk.yandex.ru/i/xmP9rd2HxtaCsg

quartz ULGRAN

НОВИНКА

UQ Marta 1000

Двухсекционная угловая мойка с коландером





Габариты: 1000 х 550 х 220 мм
Чаша: 390 х 470 х 200 мм
Коландер: 212 х 300 х 110 мм









КВАРЦЕВЫЕ МОЙКИ ПОДСТОЛЬНОГО МОНТАЖА

НОВИНКИ МОЙКИ UQ Underground

Представляем вам нашу новинку – линейку кварцевых моек подстольного монтажа ULGRAN Quartz Underground.
Мойки представлены в 4 размерах и в фирменных цветах ULGRAN Quartz.

НАЗВАНИЕ МОДЕЛИ	UQ UNDERGROUND 160	UQ UNDERGROUND 400	UQ UNDERGROUND 450	UQ UNDERGROUND 500
МОЙКИ ПОДСТОЛЬНОГО МОНТАЖА				
ШИРИНА ШКАФА, ММ	300	500	600	600
ЧЕРТЕЖ				
ГЛУБИНА ЧАШИ	130	200	200	200



UQ 160



UQ 400





UQ 450




UQ 500

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО МОНТАЖУ








1	Футорка пластиковая M6x11 BU18PN (79-20)	4 шт.
2	Винт M6x20-4.8 DIN 7985	4 шт.
3	Шайба (увеличенная) 6 ГОСТ 6958-78	4 шт.

* Крепеж не входит в стандартную комплектацию и приобретается отдельно

Варианты сочетания двух моек подстольного монтажа UQ Underground



Скачать рекомендации по монтажу https://disk.yandex.ru/d/KIB_GafF9HSWdg



Скачать технический паспорт + гарант https://disk.yandex.ru/i/TUAEVckBgPHHqA



UNDERGROUND 400 + 160
LES CHIENS
Смеситель ULGRAN Quartz UQ 016
Цвет 01 жасмин

quartz
ULGRAN

Underground 400

Кварцевая мойка подстольного монтажа с переливом





Общий размер: 450 x 450 x 220 мм
Размер чаши: 400 x 400 x 200 мм
Размер выреза: 400 x 400 мм

UNDERGROUND 450 +160




Смеситель ULGRAN Quartz UQ 016
Цвет 07 уголь


quartz
ULGRAN


Underground 450


Кварцевая мойка подстольного монтажа с переливом











Общий размер: 500 x 450 x 220 мм
Размер чаши: 450 x 400 x 200 мм
Размер выреза: 450 x 400 мм


UNDERGROUND 500
НОВИНКА
Смеситель ULGRAN Quartz UQ 019
Цвет 08 космос

quartz ULGRAN

Underground 500

Кварцевая мойка подстольного монтажа с переливом





Общий размер: 500 x 450 x 220 мм
Размер чаши: 500 x 400 x 200 мм
Размер выреза: 500 x 400 мм


Скачать схему
https://disk.yandex.ru/i/scP3Mzw9veKbCQ


Скачать рендеры
https://disk.yandex.ru/d/ocwtMs_81jpMEw

Скачать интерьерку
https://disk.yandex.ru/i/wP-6PXQ3ML2cwg









UNDERGROUND 500 +160




Смеситель ULGRAN U-026 черный матовый
Цвет 07 уголь

quartz
ULGRAN

Underground 160

Кварцевая мойка подстольного монтажа с переливом





Общий размер: 210 x 450 x 150 мм
Размер чаши: 160 x 400 x 130 мм
Размер выреза: 160 x 400 мм

КОМПЛЕКТАЦИЯ И ГАРАНТИЯ

В комплектацию мойки входят:

1. Сливная арматура серии «ЭЛИТ» с сетчатым выпуском 3 ½« со штоком из нержавеющей стали.
2. Гофротруба.
3. Технический паспорт и гарантийный талон (рус/англ)



Фирменная брендированная коробка
из 5-слойного картона с ребрами жесткости

Для реверсивных моек **ДОПОЛНИТЕЛЬНО** приобретается алмазная коронка на 35 мм

ВНИМАНИЕ!

Запрещается выбивать отверстие
под смеситель в мойке.

Отверстие высверливается **ТОЛЬКО**
с оборотной стороны мойки,
при этом алмазная коронка вставляется
в уже имеющиеся пазы.





РАСШИРЕННАЯ ЗАВОДСКАЯ ГАРАНТИЯ 7 ЛЕТ

7 лет



quartz ULGRAN

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

Благодарим Вас за выбор продукции ULGRAN Quartz !

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Кухонные мойки торговой марки ULGRAN Quartz производятся из экологически чистого кварцевого композита на современном оборудовании и отвечают всем необходимым стандартам качества. Компания ULGRAN с 2010 года является ведущим производителем композитных моек из искусственного камня на российском рынке. Все модели моек ULGRAN Quartz оснащены сливной арматурой с сетчатым выпуском и гофротрубой, техническим паспортом и гарантийным талоном. Для реверсивных (оборотно-монтажных) моделей моек мы рекомендуем использовать алмазную коронку на 35 мм (не входит в комплектацию и приобретается дополнительно).

Кухонные мойки ULGRAN QUARTZ (далее Изделие) обладают высокой прочностью и химической стойкостью, при этом абсолютно безопасны для здоровья человека. Мойки выдерживают температурные колебания в процессе эксплуатации от -40 до +130 градусов Цельсия.

ТРАСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

При траспортировке и хранении Изделие должно находиться на ровной, жесткой поверхности в точном соответствии с манипуляционными знаками, нанесенными на упаковку.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И УХОДУ

Во время эксплуатации Изделия не рекомендуется применение абразивных материалов, а также высокоагрессивных химических веществ (растворители, концентрированные щелочи и кислоты) для очистки поверхности, так как это может привести к появлению царапин и потертостей. Не ставьте на мойку раскаленные предметы, не используйте мойку в качестве разделочной доски и не допускайте падения с высоты тяжелых или острых предметов. Запрещается использовать щелочные моющие средства (содержание щелочи свыше 5%) во избежание повреждения поверхности мойки.

Обработка поверхности Изделия производится теплой водой с применением жидких неабразивных бытовых моющих средств губкой или мягкой тканью. Во избежание появления известкового налета от жесткой воды мы рекомендуем после каждого ополаскивания протирать мойку насухо мягкой тканью.

УСТАНОВКА КУХОННОЙ МОЙКИ

При самостоятельной установке Изделия соблюдайте меры безопасности и используйте индивидуальные средства защиты:

1. Определите место на столешнице, где будет расположена мойка. Оптимальное расстояние от края столешницы - 50 -100 мм. Для этого положите мойку лицевой стороной на столешницу и обведите ее по контуру. Уберите мойку и проведите второй контур меньшего диаметра, отступив от намеченного края 10 мм.
2. По второму (внутреннему) контуру выпилите монтажный проем, для начала просверлив дрелью отверстия размером (диаметром) 10 мм по всем углам намеченной линии.
3. Проверьте посадку мойки в монтажный проем и определитесь с расположением крыла, если мойка реверсивная.

Чтобы сделать отверстие под смеситель возьмите алмазную коронку диаметром 35 мм , вставьте ее в имеющийся паз с оборотной внешней стороны мойки и просверлите отверстие.

ВНИМАНИЕ! ЗАПРЕЩАЕТСЯ ВЫБИВАТЬ ОТВЕРСТИЕ ПОД СМЕСИТЕЛЬ! ВЫ МОЖЕТЕ ПОВРЕДИТЬ МОЙКУ!

4. Далее установите смеситель в стандартное отверстие (в реверсивных мойках в проделанное отверстие) и закрепите его согласно инструкции, входящей в комплект смесителя.
5. Получившийся монтажный проем тщательно очистите от пыли и опилок, а перед окончательной установкой мойки на торцевую поверхность среза по периметру выреза однородным слоем нанесите герметик (не входит в комплект поставки и приобретается отдельно).
6. Вставьте мойку в вырез и плотно прижмите ее к столешнице. Удалите излишки силикона, выступившие из-под края мойки и дайте силикону закрепиться в течение 10-12 часов под собственным весом изделия.
7. Установите на мойку выпуск и перелив, смонтируйте сливную арматуру в соответствие со схемой сборки и подсоедините ее к канализации, проверьте все соединения на герметичность.

ГАРАНТИЙНЫЕ УСЛОВИЯ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

1. Сроки и условия предоставления гарантии.

1.1 Гарантийный срок на мойки ULGRAN QUARTZ составляет 7 (семь) лет с момента продажи, при использовании в домашних условиях и 2 (два) года при эксплуатации в местах общественного пользования.

1.2. Дата продажи подтверждается полностью заполненным гарантийным талоном, подписанным Покупателем и заверенным печатью торговой организации, в которой приобретено Изделие, а также товарным (кассовым) чеком. Гарантийный талон и чек необходимо сохранять в течение всего гарантийного периода.

1.3. Производитель обеспечит бесплатную замену Изделия только в случае обнаружения дефектов производственного характера и надлежащего ухода за мойкой.

2. Гарантийные обязательства не распространяются на:

2.1. Дефекты, вызванные повреждениями при транспортировке Изделия, после момента его передачи Покупателю.

2.2. Неправильную установку Изделия и использование его не по назначению.

2.3. Повреждения, возникшие в процессе естественной эксплуатации (царапины, трещины сколы и прочие механические повреждения), а также дефекты, вызванные естественным износом изделия и его составных частей (сливная арматура).

2.4. Несанкционированные изменения конструкции, следы воздействия химических и абразивных веществ, агрессивных моющих средств или не соблюдение рекомендаций по уходу.

2.5. Дефекты, возникшие в результате обстоятельств непреодолимой силы (пожар, природная катастрофа и т.д.).

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия, а также в его комплектацию и дизайн.



quartz ULGRAN

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Гарантийные обязательства распространяются на мойку ULGRAN Quartz (далее Изделие) **и комплектующие с даты покупки и действуют при условии правильного заполнения гарантийного талона**

Сохраняйте гарантийный талон на протяжении всего срока гарантийных обязательств. Гарантийное обслуживание производится при наличии документов, подтверждающих приобретение Изделия.
Производитель гарантирует, что на момент покупки Изделие является полностью укомплектованным и соответствует заявленным стандартам качества. Изделие бесплатно заменяется только в случае обнаружения дефектов производственного характера.

Гарантия на кухонную мойку ULGRAN Quartz - 7 (семь) лет при использовании в домашних условиях

Гарантия на кухонную мойку ULGRAN Quartz - 2 (два) года при использовании в местах общественного пользования

Гарантия на сливную арматуру - 6 месяцев

Дата продажи _____

Модель изделия, артикул _____

Печать ОТК | **Продавец** _____

Подпись и печать продавца _____

Претензий по комплектности и внешнему виду не имею, с условиями предоставления гарантии, правилами монтажа, эксплуатации и ухода ознакомлен(а)

Подпись покупателя (с расшифровкой) _____


Производитель:
ООО «Стоун Локус»
115114, Россия, город Москва, МО Даниловский, улица Дербеневская, д. 11, эт. 3, к. 1

Организация, уполномоченная принимать претензии:
ООО «Торговый дом «Улгран»
432045, Россия, г. Ульяновск, Московское шоссе, 24 Б, info@ulgran.ru
бесплатная многоканальная линия 8 800 700 91 73


VK Видео

КРАШ-ТЕСТЫ





ИСПЫТАНИЕ НА ЗАГРЯЗНЕНИЕ СВЕКЛОЙ



Тест на загрязнение сырой свеклой

https://vkvideo.ru/playlist/-155169707_5/video-155169707_456239169?linked=1


ВЫВОДЫ:

Свежие следы от сырой свеклы прекрасно убираются ветошью, смоченной в воде.

В случае домашнего использования достаточно свежее место загрязнения обильно промыть проточной водой.

Если пятно от свеклы застарело, то легко справится любое хлорсодержащее неабразивное средство (например, Доместос), которое достаточно нанести и смыть мягкой губкой.

ИСПЫТАНИЕ НА ЗАГРЯЗНЕНИЕ ЙОДОМ И ЗЕЛЕНКОЙ



Тест на загрязнение йодом и зеленкой

https://vkvideo.ru/playlist/-155169707_5/video-155169707_456239170?linked=1

ВЫВОДЫ:

Йод полностью убирается спиртовой салфеткой, зеленка полностью убирается ацетоном.

Следовательно, в случае какого-то домашнего ЧП, можно будет оттереть пятна.

Но все равно нужно стараться быть аккуратнее и избегать воздействия на мойку абразивных моющих средств, а также средств, в основе которых присутствуют концентрированные кислоты или концентрированные щелочи, концентрация которых свыше 5%!!!

ИСПЫТАНИЕ НА КИПЯТОК



Тест на использование кипятка
(температура воды 100 градусов Цельсия)

https://vkvideo.ru/playlist/-155169707_5/video-155169707_456239171?linked=1

ВЫВОДЫ:

Мойка абсолютно устойчива к кратковременному термическому воздействию кипящей воды (температура 100 градусов Цельсия), композитный материал мойки не претерпевает никаких повреждений. Но рекомендуем избегать прямого попадания кипятка на сливную арматуру внутрь, так как там есть пластиковые компоненты.

ИСПЫТАНИЕ НА КИПЯЩЕЕ МАСЛО



ВЫВОДЫ:
Мойка абсолютно устойчива к кратковременному термическому воздействию кипящего подсолнечного масла (температура 260 градусов Цельсия), композитный кварцевый материал мойки не претерпевает никаких повреждений.

Тест на использование кипящего масла (260 градусов Цельсия)

https://vkvideo.ru/playlist/-155169707_5/video-155169707_456239172?linked=1

ИСПЫТАНИЕ НА РАСКАЛЕННУЮ СКОВОРОДУ




Тест на раскаленную сковородку
(температура сковородки 260 градусов Цельсия)

https://vkvideo.ru/playlist/-155169707_5/video-155169707_456239173?linked=1

ВЫВОДЫ:
Мойка абсолютно устойчива к кратковременному термическому воздействию раскаленной сковородки (температура 260 градусов Цельсия), композитный кварцевый материал мойки не претерпевает никаких повреждений.

ИСПЫТАНИЕ НА ПРОЧНОСТЬ




Тест на прочность
(масса стального шарика 240 г)

https://vkvideo.ru/playlist/-155169707_5/video-155169707_456239174?linked=1

ВЫВОДЫ:

Мойка успешно прошла испытания на прочность, которые заключались в свободном падении стального шарика массой 240 г с высот 50 см, а затем 80 см. На лицевой и оборотной стороне мойки не появилось никаких сколов и микротрещин, а также иных повреждений.

УСТРАНЕНИЕ БЫТОВЫХ ЦАРАПИН



Устранение бытовых царапин

https://vkvideo.ru/playlist/-155169707_5/video-155169707_456241543?linked=1

ВЫВОДЫ:

Царапины до 2 мм можно легко и быстро полностью убрать с помощью:

1. Шлифовального войлока с зернистостью 1500.
2. Ацетона (уайт-спирита)
3. Нетканой салфетки
4. Микрофибры
5. Силиконового масла.

Но чтобы не делать лишних манипуляций лучше беречь мойку и избегать появления царапин.

ПРЕИМУЩЕСТВА МОЕК ULGRAN Quartz



Свойства мойки ULGRAN Quartz	Выгоды для потребителя
✓ **ЭКОЛОГИЧНОСТЬ:** - изготовлены из «правильных» качественных компонентов - входной контроль сырья - добровольная сертификация + экспертное заключение	✓ **ECO – friendly:** - абсолютно безопасны для пищевых продуктов, здоровья человека и окружающей среды
✓ **ПРОЧНОСТЬ:** - изготовлены из кварцевого песка (высокая твердость 7 по шкале Мооса) и акрилированной термореактивной полиэфирной смолы + качественные наполнители с высокими показателями износостойкости	✓ **СТОЙКОСТЬ К БЫТОВЫМ МЕХАНИЧЕСКИМ ВОЗДЕЙСТВИЯМ И УДАРАМ:** - не будет царапин и сколов
✓ **УСТОЙЧИМОСТЬ К ТЕРМИЧЕСКИМ ВОЗДЕЙСТВИЯМ** - выдерживает термошок от минус 20 до плюс 130 градусов	✓ **СТОЙКОСТЬ К ВОЗДЕЙСТВИЮ ТЕМПЕРАТУР:** - внешний вид не изменится под действием кипятка и замороженных продуктов
✓ **ОТЛИЧНОЕ ШУМОПОГЛОЩЕНИЕ**	✓ **ШУМ ВОДЫ ПРАКТИЧЕСКИ НЕ СЛЫШЕН**
✓ **ОДНОРОДНАЯ, УСТОЙЧИВАЯ К ЗАГРЯЗНЕНИЯМ ПОВЕРХНОСТЬ**	✓ **ПРОСТОЙ УХОД:** - используйте ваши обычные (нещелочные) средства
✓ **ВОДО И ГРЯЗЕОТТАЛКИВАЮЩИЙ ЭФФЕКТ:** - гидрофобизирующие добавки в составе	✓ **ЛЕГКОСТЬ В УХОДЕ:** - поверхность отталкивает не только воду, но и загрязнения
✓ **ДОРОГОЙ И НАТУРАЛЬНЫЙ ВНЕШНИЙ ВИД**	✓ **ПРИЯТНАЯ БАРХАТИСТАЯ ПОВЕРХНОСТЬ** ✓ **СТИЛЬНЫЙ ВНЕШНИЙ ВИД** ✓ **ОЩУЩЕНИЕ БЛАГОРОДСТВА, НАТУРАЛЬНОСТИ, ПРЕМИАЛЬНОГО КАЧЕСТВА** - для создания стильных дизайнерских кухонь

quartz ULGRAN

ПРАВИЛА УХОДА

за кварцевыми мойками ULGRAN Quartz

✓ МОЖНО

1. Сливать кипяток можно.
2. После мытья мойки рекомендуем насухо ее вытирать.
3. Для ежедневного ухода использовать любое средство для мытья посуды жирорастворяющее.
4. Для застарелых загрязнений – неабразивную хлорсодержащую бытовую химию.
5. Черные мойки рекомендуем отмывать от известкового налета бытовым средством на основе лимонной кислоты.

✗ НЕ РЕКОМЕНДУЕМ

1. Использовать абразивы (железные губки, Пемолюкс, меламиновые губки)
2. Ронять тяжелые предметы.
3. Резать на поверхности мойки
4. Ставить раскаленные предметы.

СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО!

Использовать чистящие средства с концентрацией щелочи более 5% (каустическая сода, гидроксид натрия и т.д.)



СМЕСИТЕЛИ, ДОЗАТОРЫ И АКСЕССУАРЫ

Смесители и дозаторы ULGRAN Quartz окрашиваются на собственном производстве в фирменные цвета кварцевых моек.



UQ 004



UQ 006



UQ 007



UQ 010



UQ 016



UQ 017



UQ 019



UQ 021



UQ 022



UQ 023



UQ 024



UQ 025



U 026



Дозатор UQ 01



Дозатор UQ 02



Универсальный телескопический коландер ULGRAN



Ролл-мат ULGRAN ROLL-01



Ролл-мат ULGRAN ROLL-02

quartz
ULGRAN



UQ 021

смеситель кухонный однорычажный с высоким поворотным изливом


арт. UQ-021-01
Жасмин


арт. UQ-021-02
Лён


арт. UQ-021-03
Десерт


арт. UQ-021-04
Платина



арт. UQ-021-05
Бетон


арт. UQ-021-07
Уголь


арт. UQ-021-08
Космос


арт. UQ-021-09
Асфальт new


арт. UQ-021-10
Песок new





ОСОБЕННОСТИ

материал: нержавеющая сталь марки AISI 304
покрытие: "искусственный камень"
тип излива: высокий поворотный на 360°
картридж: керамический Wanhai, Ø35 мм,
отверстие для монтажа: Ø35 мм


КОМПЛЕКТАЦИЯ

гибкая подводка 1/2", 450 мм

3 года гарантия

Цвета ULGRAN Quartz + нержавеющая сталь

ОБЗОР СМЕСИТЕЛЯ U-021



Скачать видео с Яндекс диска

https://disk.yandex.ru/i/XBAyU28tb7oiXg

quartz
ULGRAN

UQ 022

смеситель кухонный однорычажный с высоким поворотным изливом






ОСОБЕННОСТИ

материал: нержавеющая сталь марки AISI 304
покрытие: "искусственный камень"
тип излива: высокий поворотный на 360°
картридж: керамический Wanhai, Ø35 мм,
отверстие для монтажа: Ø35 мм

КОМПЛЕКТАЦИЯ

гибкая подводка 1/2", 450 мм

3 года гарантия





Цвета ULGRAN Quartz + нержавеющая сталь

ОБЗОР СМЕСИТЕЛЯ U-022



Скачать видео с Яндекс диска

https://disk.yandex.ru/i/fX4ALAIbp4ryfA

quartz
ULGRAN

UQ 023

смеситель кухонный однорычажный с высоким поворотным изливом






ОСОБЕННОСТИ

материал: нержавеющая сталь марки AISI 304
покрытие: "искусственный камень"
тип излива: высокий поворотный на 360°
картридж: керамический Wanhai, Ø40 мм,
отверстие для монтажа: Ø35 мм

КОМПЛЕКТАЦИЯ

гибкая подводка 1/2", 450 мм


3 года гарантия





Цвета ULGRAN Quartz + нержавеющая сталь

ОБЗОР СМЕСИТЕЛЯ U-023



Скачать видео с Яндекс диска


https://disk.yandex.ru/i/gE9O0-fRlG8BfA

quartz
ULGRAN

U 024

смеситель кухонный однорычажный
с высоким гибким изливом







ОСОБЕННОСТИ

материал: латунь
покрытие: хром/черный хром
тип излива: высокий гибкий излив
картридж: керамический Wanhai 40мм,
отверстие для монтажа: Ø35 мм

ВНИМАНИЕ! Исключительная высота смесителя – 497мм


КОМПЛЕКТАЦИЯ

гибкая подводка ½'', 450мм

3 года гарантия

Хром, черный матовый + цвета ULGRAN Quartz (под заказ)

ОБЗОР СМЕСИТЕЛЯ U-024



Скачать видео с Яндекс диска


https://disk.yandex.ru/i/R-bKR7Wvf_EFsg

СМЕСИТЕЛЬ UQ-025



Цвета ULGRAN Quartz

Однорычажный смеситель
с низким поворотным изгибом



ПРЕИМУЩЕСТВА СМЕСИТЕЛЯ UQ-025

Материал корпуса-

- высококачественная латунь

Аэратор, для экономии воды



Картридж Wanhai –

- 500 тыс циклов открывания/закрывания;
- срок службы 8+ лет;
- плавность хода рукоятки - благодаря специальной силиконовой смазке.

Поворотный излив на 180°

Покрытие в цвет мойки

Надежные комплектующие:

- картридж,
- гибкая подводка
- крепежные элементы

Гарантия 3 года


СМЕСИТЕЛЬ U-026



Хром, черный матовый

Двух рычажный смеситель с высоким гибким изливом и доп. изливом для фильтрованной воды

Внимание! Исключительная высота смесителя 500 мм!





U-026 хром



U-026 черный матовый

ОБЗОР СМЕСИТЕЛЯ U-026



Скачать видео с Яндекс диска

https://disk.yandex.ru/i/BaKXC2r9YcPDBg

quartz ULGRAN

ПРЕИМУЩЕСТВА СМЕСИТЕЛЯ U-026

Материал корпуса
- высококачественная латунь

Силиконовый аэратор Neoperl для экономии воды

Смеситель можно размещать у стены

Картридж Wanhai
- 500 тыс циклов открывания/закрывания
- срок службы 8+ лет
- плавность хода рукоятки благодаря специальной силиконовой смазке



Высокий гибкий излив на 360°

Исполнение
- покрытие в цвет мойки
- хром и черный матовый

Надежные комплектующие:
- гибкая подводка
- подводка с переходником цанга для подключения фильтрованной воды
- крепежные элементы

Гарантия 3 года

РЫЧАГ УПРАВЛЕНИЯ




Рычаг управления холодной/горячей водой, а также рычаг управления фильтрованной водой вращаются под прямым углом – **смеситель можно располагать строго у стены.**

YouTube



Смотреть по закрытой ссылке https://youtu.be/6Nc65AG0z2I

3 РЕЖИМА РАБОТЫ СМЕСИТЕЛЯ U-026





1. Режим «обычная струя»
с использованием аэратора





2. Режим «усиленная струя»





3. Режим «душ»



МАРКЕТИНГОВАЯ ПОДДЕРЖКА








quartz
ULGRAN

Мойка ULGRAN Quartz Forte 505 + смеситель UQ-016 в программе «Квартирный вопрос»




https://www.peredelka.tv/episodes/kv/kukhnya-s-indiyskimi-motivami/?preview=y



quartz ULGRAN

www.ulgran.ru



Бренды










POS - МАТЕРИАЛЫ



Скачать каталог ULGRAN Quartz 2024
https://disk.yandex.ru/d/i1-_5DIJzgXPlQ





ФИРМЕННЫЕ СТЕНДЫ ULGRAN Quartz







КОНТЕНТ ДЛЯ ДИЛЕРОВ

Ссылка на весь контент на Яндекс диске

https://disk.360.yandex.ru/d/g2tcGkSbGxbCaw

Предоставляем по запросу контентную таблицу, пишите запрос в отдел продаж







КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

1. Высокое заводское качество кварцевых моек

- 15-летний опыт команды ULGRAN в композитных мойках;
- современное оборудование и лучшие материалы для высоких потребительских свойств;
- премиум-исполнение моек по поверхности и геометрии.

2. Востребованный модельный ряд

- для создания собственных авторских моделей были выбраны модели-хиты с отличной эргономикой (квадраты, прямоугольники);
- коллекция подстольного монтажа

3. Модные уникальные моноцвета, в том числе, бетон, асфальт и глубокие черные оттенки.

4. Привлекательное соотношение «цена-качество»

5. Возможность для клиентов экономить на логистике и трансакционных издержках, так как в ассортименте ULGRAN появились мойки разных сегментов.

www.ulgran.ru

Отдел продаж
Главный офис Ульяновск
sales@ulgran.ru
zakaz@ulgran.ru

Отдел продаж
Филиал в Москве
sales.moscow@ulgran.ru

Отдел продаж
Филиал в Новосибирске
sales.sibir@ulgran.ru

quartz
ULGRAN

КВАРЦЕВЫЕ МОЙКИ УЛГРАН

ВЛЮБЛЯЮТ С ПЕРВОГО ВЗГЛЯДА