
practik
ИДЕАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ
для практичных хозяек
Январь 2026

ОБОСНОВАНИЕ ЗАПУСКА ЭКОНОМ-СЕРИИ

1. Одним из трендов на рынке кухонных моек является то, что увеличился спрос в нижнем ценовом сегменте, при этом потребитель стал более требователен в отношении качества и материалов. Искусственный камень на основе натурального мрамора и композитных смол – один из базовых материалов и в эконом-сегменте

2. Усиление конкуренции со стороны мелких локальных производителей с мойками более низкого качества, но более приятными по цене

3. Рынок диктует требования к продуктовой линейке из искусственного камня для эконом-сегмента.

4. Добавление в семейство ULGRAN линейки моек для эконом-сегмента



Основные требования рынка к продукту*

- По данным собственных опросов

- ✓ привлекательный внешний вид,
- ✓ современная цветовая палитра,
- ✓ удобство в использовании,
- ✓ надежность,
- ✓ хорошие эксплуатационные характеристики,
- ✓ ДОСТУПНЫЙ по цене (категория 5-7 тыс рублей)

ПРОДУКТ: целевая аудитория

ПОТРЕБИТЕЛИ

Практичные хозяйки, которые заботятся о семейном бюджете, но при этом следят за трендами.
Ценят удобство и надежность.
Любят проводить время на кухне с семьей и друзьями.



ЦЕНОВОЙ СЕГМЕНТ (РРЦ)

Эконом:
5000-7000 рублей

ТОВАРНАЯ КАТЕГОРИЯ

Компактные каменные мойки
для практичных хозяек и небольших пространств

Место PRACTIK в портфеле ULGRAN



quartz ULGRAN

Кварцевые мойки ULGRAN Quartz – влюбляют с первого взгляда

ULGRAN classic

Мойки из мраморного композита ULGRAN Classic – хозяйки хвалят, дизайнеры советуют!


practik

Компактные каменные мойки Practik для практичных хозяек и небольших пространств

В портфеле ULGRAN (категория каменные кухонные мойки) представлены продукты всех ценовых сегментов: средний плюс – Ulgran Quartz, массовый- ULGRAN Classic, эконом – Practik.

МОЙКИ ДЛЯ УЗКИХ СТОЛЕШНИЦ

- ✓ Наше **УТП (уникальное торговое предложение)** – мойки из искусственного камня для узких столешниц 500 мм
- ✓ На рынке РФ отсутствуют современные компактные каменные мойки для узких столешниц, хотя на них есть стабильный спрос!
- ✓ Теперь легко комплектовать малогабаритные кухни– наше предложение моек Practik в модном и стильном исполнении в 4 цветах !



PR-M 490 **PR-M 600**



ПРОДУКТ: ПРЕИМУЩЕСТВА И ВЫГОДЫ

ПРЕИМУЩЕСТВА	ВЫГОДЫ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЯ
Эксклюзивное матовое исполнение поверхности	Роскошная бархатистая поверхность, легкая в уходе
Уникальные компактные модели для узкой (500 мм) столешницы	Подходят для компактных столешниц, экономия пространства
Доступная цена	Экономия бюджета
Прочность, устойчивость к царапинам	Удобство эксплуатации
Устойчивость к перепадам температур	Надежность, простота использования



practik

АССОРТИМЕНТ

PR-M 475
Круглая мойка
с отверстием под смеситель



Общий размер: ∅ 475 x 195 мм
Размер чаши: ∅ 370 x 170 мм
Установочный проем: ∅ 450 мм
Минимальная база: 450 мм

PR-M 610
Односекционная
реверсивная мойка



Общий размер: 610 x 470 x 190 мм
Размер чаши: ∅ 410 x 175 мм
Установочный проем: 585 x 455 мм
Минимальная база: 500 мм

PR-M 425
Односекционная мойка
с отверстием под смеситель



Общий размер: 425 x 485 x 195 мм
Размер чаши: 375 x 375 x 175 мм
Установочный проем: 400 x 460 мм
Минимальная база: 450 мм

PR-M 490
Односекционная мойка
с отверстием под смеситель

подходит для узкой столешницы 500 мм



Общий размер: 490 x 420 x 190 мм
Размер чаши: 440 x 300 x 170 мм
Установочный проем: 465 x 395 мм
Минимальная база: 500 мм

PR-M 565
Односекционная мойка
с отверстием под смеситель



Общий размер: 565 x 495 x 190 мм
Размер чаши: 495 x 355 x 175 мм
Установочный проем: 540 x 470 мм
Минимальная база: 600 мм

PR-01
Смеситель кухонный однорычажный
с низким поворотным изливом



- керамический картридж Wanhai
- крепление
- гарантия 1 год

PR-02
Смеситель кухонный однорычажный
с высоким поворотным изливом



- керамический картридж Wanhai
- крепление
- гарантия 1 год

PR-M 575
Односекционная
реверсивная мойка



Общий размер: 575 x 495 x 215 мм
Размер чаши: 335 x 430 x 190 мм
Установочный проем: 550 x 470 мм
Минимальная база: 500 мм

PR-M 600
Односекционная
реверсивная мойка

подходит для узкой столешницы 500 мм



Общий размер: 600 x 420 x 190 мм
Размер чаши: 350 x 370 x 170 мм
Установочный проем: 575 x 395 мм
Минимальная база: 500 мм

PR-M 650
Односекционная
реверсивная мойка



Общий размер: 650 x 495 x 200 мм
Размер чаши: 400 x 445 x 180 мм
Установочный проем: 625 x 470 мм
Минимальная база: 600 мм

PR-M 735
Односекционная
реверсивная мойка



Общий размер: 735 x 475 x 190 мм
Размер чаши: 375 x 415 x 175 мм
Установочный проем: 710 x 450 мм
Минимальная база: 500 мм

PR-M 770
Двухсекционная мойка
с отверстием под смеситель



Общий размер: 770 x 490 x 200 мм
Размер чаши: 325 x 440 x 180 мм
Установочный проем: 745 x 465 мм
Минимальная база: 800 мм

practik

ТЕКСТУРЫ МОЕК Practik

Эксклюзивное матовое исполнение поверхности



practik

ПРЕИМУЩЕСТВА МОЕК PRACTIK



ПОКРЫТИЕ ГЕЛЬКОУТ
Мойка не боится грязи и красящих веществ - не окрашивается, не темнеет, устойчива к перепадам температур — можно выливать кипяток или высыпать лед.

ПРОСТОТА В УХОДЕ
Даже пятна от свеклы, чая, вина легко удаляются обычным моющим средством.

ПРОЧНОСТЬ
Мойка устойчива к появлению сколов и царапин.

ШУМОПОГЛОЩЕНИЕ
Шум воды практически отсутствует.

ДОЛГОВЕЧНОСТЬ
Сохраняет первоначальный внешний вид более 10 лет.

ЭКОЛОГИЧНОСТЬ
Абсолютно безвредна, не выделяет никаких веществ.





КОМПЛЕКТАЦИЯ И ГАРАНТИЯ

КОМПЛЕКТАЦИЯ:

1. Мойка
2. Технический паспорт
3. Гарантийный талон

Гарантия – 1 год

Внимание! Сливная арматура приобретается дополнительно!

practik

МОЙКА КУХОННАЯ ИЗ ИСКУССТВЕННОГО КАМНЯ

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

Благодарим Вас за Ваш выбор и поздравляем: с приобретением кухонной мойки торгового знака Practik Вы можете быть уверены, что приобрели товар действительно отличного качества!
Перед началом эксплуатации мойки Practik (далее Изделие) внимательно изучите положение настоящего руководства. Проверьте правильность заполнения гарантийного талона! Обратите внимание на то, что все поля гарантийного талона должны быть заполнены!

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Кухонные мойки из искусственного камня Practik предназначены для бытового использования и изготавливаются из современного высококачественного экологически чистого сырья ведущих российских производителей, соответствуют ТУ и имеют сертификат соответствия.
Искусственный камень Practik - это композитный материал на основе 80% природного мрамора и 20% полимерных связующих. Благодаря использованию специального защитного покрытия гелькоута поверхность Изделия не впитывает грязь, жир и различные красители. Гелькоут не имеет микропор, не разрушается со временем, не впитывает жидкости, не меняют цвет и яркость под воздействием ультрафиолетовых лучей.

КОМПЛЕКТАЦИЯ:

1. Кухонная мойка.
2. Технический паспорт.
3. Гарантийный талон

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

При транспортировке и хранении Изделие должно находиться на ровной, жесткой поверхности в точном соответствии с манипуляционными знаками, нанесенными на упаковке.

ПРАВИЛА УСТАНОВКИ

ПЕРЕД СБОРКОЙ ВНИМАТЕЛЬНО ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ДАННОЙ ИНСТРУКЦИЕЙ

При самостоятельной установке мойки соблюдайте меры безопасности и используйте индивидуальные средства защиты. Для установки Вам понадобится: карандаш, дрель со сверлом 10 мм, лобзик с пилкой для столешницы, рулетка, угольник, влажная тряпка, герметик.

Алгоритм установки:

1. Необходимо аккуратно наметить на столешнице место установки мойки. Положите мойку лицевой стороной на столешницу и обведите контур строго по краю мойки.
2. Уберите мойку в сторону и проведите второй контур меньшего размера, отступив от намеченного края контура 15 мм.
3. По второму (внутреннему) контуру выпилите монтажный проем, для начала просверлив дрелью отверстия диаметром 10 мм по всем углам намеченной линии.
4. Затем, с помощью лобзика, строго по линии выпилите установочный проем. Вырез в столешнице тщательно очистите от пыли и опилок.
5. В зависимости от того, с какой стороны Вы хотите установить смеситель (касается реверсивных моек), справа или слева от чаши мойки, с лицевой стороны мойки сделайте отверстие диаметром 35 мм при помощи фрезы Форстнера (не входит в стандартную комплектацию Изделия и приобретается отдельно).

Совет: формировать отверстие необходимо на мойке, стоящей в столешнице на своем посадочном месте.

6. Далее установите смеситель в стандартное отверстие (в реверсивных мойках в проделанное отверстие) и закрепите его согласно инструкции смесителя.

7. Перед окончательной установкой мойки на торцевую поверхность среза по периметру выреза однородным слоем нанесите герметик. Устраните излишки герметика влажной тряпкой. Дайте высохнуть в течение 5 часов до последующих действий.

УХОД ЗА КУХОННОЙ МОЙКОЙ

Для содержания мойки в чистоте используйте бытовые жидкие моющие средства, не содержащие абразивные включения. Облегчить уход за мойкой можно, сразу смывая водой остатки соков, чая, кофе и т.п., не давая им засохнуть, а также вытирая поверхность мойки насухо по окончанию её использования, чтобы предотвратить образование известкового камня. Если известковый налет все-таки образовался, уберите его с помощью специального бытового неабразивного средства для удаления отложений известкового камня.

ЧЕГО СЛЕДУЕТ ИЗБЕГАТЬ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ МОЙКОЙ

- Не бросайте в мойку с силой тяжелые предметы, не ставьте на мойку раскаленные сковороды и кастрюли, не используйте ее в качестве рабочей поверхности для разделки продуктов.
- Запрещено чистить Изделие абразивными средствами: пастами, металлическими мочалками и т.д.
- Не используйте для чистки Изделия высокоагрессивные средства, не предназначенные для этого (средства для варочных панелей, канализационных стоков и т.д.)
- Избегайте контакта с мойкой концентрированных кислот, солей, щелочей и прочих сильнодействующих химических веществ.

ГАРАНТИЙНЫЕ УСЛОВИЯ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

Изготовитель гарантирует, что приобретенное Вами Изделие с гарантийным талоном на момент покупки является комплектным и соответствует стандартам качества. Изготовитель обеспечит бесплатную замену изделия только в случае обнаружения дефектов производственного характера и надлежащего ухода за мойкой. Гарантийный срок на Изделие составляет 1 год со дня покупки.

ГАРАНТИЯ НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ:
1. На царапины, трещины, вмятости, потертости и прочие механические повреждения, возникшие в результате неправильной эксплуатации, установки или транспортировки.
2. На недостатки Изделия, возникшие вследствие образования известкового налета, либо использования загрязненной воды, например следы ржавчины и т.д.
3. На недостатки Изделия, возникшие в результате несоблюдения рекомендаций по эксплуатации, неправильной установки, небрежного обращения и плохого ухода. В том числе, гарантия не распространяется на дефекты поверхности Изделия, возникшие в результате использования кислотосодержащих, щелочесодержащих или абразивных средств, термические повреждения от высоких температур.
4. На Изделие, подвергшееся несанкционированному изменению конструкции вследствие самостоятельной неквалифицированной установки или используемое не по прямому функциональному назначению – использование в бытовых целях на кухне в качестве мойки.
5. Если Изделие использовалось с фурнитурой, не предусмотренной изготовителем.
6. Если отсутствуют документы, подтверждающие приобретение Изделия товарный или кассовый чек, гарантийный талон с отметкой о продаже, упаковка завода-изготовителя.
7. Если в гарантийном талоне присутствуют исправления, не заверенные Изготовителем.

Изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия, а также в его комплектацию и дизайн.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Гарантийные обязательства распространяются на кухонную мойку с момента покупки и действуют в течение 1 года при условии правильного оформления гарантийного талона, правильной установки и эксплуатации.

Срок гарантии на кухонную мойку
(исчисляется с даты продажи) _____

Модель изделия, артикул _____

Идентификационный заводской номер

Дата продажи _____

Продавец (наименование, адрес, телефон) _____

Подпись и печать продавца _____

Претензий по внешнему виду и комплектности не имею, с условиями предоставления гарантии, правилами монтажа, эксплуатации, ухода ознакомлен(а)

Подпись с расшифровкой покупателя _____

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
ООО «Полимер Продукт»
Россия, 432072, г. Ульяновск,
17-й проезд Инженерный, д. 3
www.ulgran.ru

practik


practik

PR-M 475

Круглая мойка с отверстием под смеситель




Общий размер: ø 475 x 195 мм
Размер чаши: ø 370 x 170 мм
Установочный проем: ø 450 мм
Минимальная мебельная база: 450 мм




practik

PR-M 610



Реверсивная односекционная мойка

Общий размер: 610 x 470 x 190 мм
Размер чаши: ø 410 x 175 мм
Установочный проем: 550 x 455 мм
Минимальная мебельная база: 500 мм




practik

PR-M 425

Односекционная мойка с отверстием под смеситель



Общий размер: 425 x 485 x 195 мм
Размер чаши: 375 x 375 x 175 мм
Установочный проем: 400 x 460 мм
Минимальная мебельная база: 450 мм




practik


PR-M 490

Односекционная мойка с отверстием под смеситель

Подходит для узкой столешницы 500 мм



Общий размер: 490 x 420 x 190 мм
Размер чаши: 440 x 300 x 170 мм
Установочный проем: 465 x 395 мм
Минимальная мебельная база: 500 мм
Ширина столешницы: 500 мм




practik

PR-M 565

Односекционная мойка с отверстием под смеситель



Общий размер: 565 x 495 x 190 мм
Размер чаши: 495 x 355 x 175 мм
Установочный проем: 540 x 470 мм
Минимальная мебельная база: 600 мм




practik

PR-M 575

Реверсивная односекционная мойка

Общий размер: 575 x 495 x 215 мм
Размер чаши: 335 x 430 x 190 мм
Установочный проем: 550 x 470 мм
Минимальная мебельная база: 500 мм





practik


PR-M 600

Подходит для узкой столешницы 500 мм

Реверсивная односекционная мойка

Общий размер: 600 x 420 x 190мм
Размер чаши: 350 x 370 x 170 мм
Установочный проем: 575 x 395 мм
Минимальная мебельная база: 500 мм
Ширина столешницы: 500 мм






practik

PR-M 650

Реверсивная односекционная мойка

Общий размер: 650 x 495 x 200 мм
Размер чаши: 400 x 445 x 180 мм
Установочный проем: 625 x 470 мм
Минимальная мебельная база: 600 мм






practik

PR-M 735

Реверсивная односекционная мойка

Общий размер: 735 x 475 x 190 мм
Размер чаши: 375 x 415 x 175 мм
Установочный проем: 710 x 450 мм
Минимальная мебельная база: 500 мм







practik

PR-M 770

Двухсекционная мойка с отверстием под смеситель



Общий размер: 770 x 490 x 200 мм
Размер левой чаши: 325 x 440 x 180 мм
Размер правой чаши: 325 x 440 x 180 мм
Установочный проем: 745 x 465мм
Минимальная мебельная база: 800 мм



РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Экспозитор образца камня А4



Евробуклет





practik

Смесители Practik









PR-01








PR-02

practik

СМЕСИТЕЛЬ Practik PR-01


ОДНОРЫЧАЖНЫЙ СМЕСИТЕЛЬ С НИЗКИМ ПОВОРОТНЫМ ИЗЛИВОМ



PR-01-001
белый камень




PR-01-002
слоновая кость



PR-01-003
светло-серый



PR-01-004
черный оникс



КОМПЛЕКТАЦИЯ:
Фирменная коробка Practik
Керамический картридж Wanhai 35 мм
Комплект крепежей

ПРЕИМУЩЕСТВА СМЕСИТЕЛЯ Practik PR-01

Материал корпуса-

- высококачественная латунь

Картридж Wanhai –

- 500 тыс циклов открывания/закрывания;
- срок службы 8+ лет;
- плавность хода рукоятки - благодаря специальной силиконовой смазке.

Надежные комплектующие:

- картридж,
- крепежные элементы



Поворотный излив на 360°

Аэратор, для экономии воды

Покрытие в цвет мойки

Гарантия 1 год

practik

СМЕСИТЕЛЬ Practik PR-02

ОДНОРЫЧАЖНЫЙ СМЕСИТЕЛЬ С ВЫСОКИМ ПОВОРОТНЫМ ИЗЛИВОМ



PR-02-001
белый камень




PR-02-002
слоновая кость



PR-02-003
светло-серый



PR-02-004
черный оникс



КОМПЛЕКТАЦИЯ:
Фирменная коробка Practik
Керамический картридж Wanhai 35 мм
Комплект крепежей

ПРЕИМУЩЕСТВА СМЕСИТЕЛЯ Practik PR-02

Материал корпуса-

- высококачественная латунь

Картридж Wanhai –

- 500 тыс циклов открывания/закрывания;
- срок службы 8+ лет;
- плавность хода рукоятки - благодаря специальной силиконовой смазке.

Надежные комплектующие:

- картридж,
- крепежные элементы



Поворотный излив на 360°

Аэратор, для экономии воды


Покрытие в цвет мойки


Гарантия 1 год


www.ulgran.ru

Интернет-магазин

https://ulgran.ru/catalog/moyki/moyki_Practik/









МАРКЕТИНГОВАЯ ПОДДЕРЖКА

Скачать контент с Яндекс диск
https://disk.360.yandex.ru/d/PaAqetobQwb7SQ



Контентную таблицу высылаем по запросу на почту



practik

www.ulgran.ru



Отдел продаж
Главный офис Ульяновск
sales@ulgran.ru
zakaz@ulgran.ru

Отдел продаж
Филиал в Москве
sales.moscow@ulgran.ru

Отдел продаж
Филиал в Новосибирске
sales.sibir@ulgran.ru