Paola®
design creativo

Вдохновлено Италией, сделано в России!



КАТАЛОГ 2026

Август 2026

О КОМПАНИИ

Торговая марка Paola является зарегистрированным товарным знаком, правообладателем является компания ULGRAN.

Компания ULGRAN (г. Ульяновск) на рынке с 2010 года и в настоящее время является одним из **ведущих российских производителей** композитных изделий по литьевой технологии.

Ассортимент выпускаемой продукции:

- **Раковины для ванной ТМ Paola**
- Кухонные мойки и аксессуары ТМ ULGRAN (линейки Classic, Quartz, Steel)
- Кухонные смесители и аксессуары ULGRAN

КРУПНАЯ ДИЛЕРСКАЯ СЕТЬ В РОССИИ И ЗА РУБЕЖОМ

Оптовые дилеры в 67 регионах РФ

Филиал и склад в Новосибирске и Москве

Экспорт в 12 зарубежных стран, в том числе в страны Таможенного Союза ЕАЭС, а также в страны ЕС.





РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

СВИДЕТЕЛЬСТВО

на товарный знак (знак обслуживания)

№ 773262

Paola

Правообладатель: *Общество с ограниченной ответственностью "Торговый Дом "Улгран", 432045, Ульяновская область, г. Ульяновск, ш. Московское, 24Б (RU)*

Заявка № **2019765935**

Приоритет товарного знака **19 декабря 2019 г.**

Зарегистрировано в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации ***27 августа 2020 г.***

Срок действия регистрации истекает ***19 декабря 2029 г.***

Руководитель Федеральной службы по интеллектуальной собственности

Г.П. Ивлиев


СОБСТВЕННОЕ ДИЗАЙН-БЮРО

Мы осуществляем полный цикл разработки раковин от идеи до внедрения в серию в самые короткие сроки :

ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ РАЗРАБОТКИ:

- прорисовка идеи раковины и формулировка желаемых габаритных размеров в виде технического задания
- разработка 3д модели раковины в системе автоматизированного проектирования
- изготовление технологической оснастки с использованием ЧПУ (цех механообработки);
- создание первой матрицы для пилотного изделия (матричный цех)
- пробная заливка пилотного изделия, тестирование
- серийный выпуск модели







ПРОИЗВОДСТВО








Высокопроизводительное автоматизированное конвейерное производство непрерывного литья

- производство раковин Paola на собственных площадях
- общие производственные мощности более 5 тыс. шт./мес
- современные литьевые машины и станки ЧПУ
- собственное дизайн-бюро и авторские модели
- инжекционная технология заливки раковин Paola
- система менеджмента качества на всех этапах производства
- постоянное внедрение инновационных разработок совместно с ведущими мировыми производителями сырья

ИНЖЕКЦИОННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ





Нам не нужно маскировать **идеально ровную, без пузырьков обратную поверхность раковин Paola**,
что является одним из признаков высококачественного изделия.

Инжекционная технология (заливка под давлением) при производстве раковин Paola с использованием автоматизированных литьевых машин имеет ряд неоспоримых преимуществ перед ручной заливкой:

- ✓ Стабильное качество всех серийных изделий
- ✓ Правильная «деаэрация» (удаление пузырьков воздуха)
- ✓ Более плотное заполнение всех рельефов раковины
- ✓ Равномерная толщина всех стенок без смещения и рельефов раковины
- ✓ Повышенная прочность раковины
- ✓ Идеальная геометрия раковины
- ✓ Эстетичный внешний вид оборотной стороны раковины

ПРЕМИАЛЬНОЕ КАЧЕСТВО РАКОВИН Paola




- ✓ Собственное дизайн бюро – разработка **трендовых эксклюзивных моделей с отличной эргономикой**
- ✓ Полный цикл производства с использованием современных станков ЧПУ – **идеальная геометрия изделия** (система слива воды и наклоны бортов)
- ✓ Высокое качество сырья и отлаженный техпроцесс с использованием литьевых машин – **долговечность, легкость в уходе**
- ✓ Инжекционная технология заливки – стабильное **высокое качество и повышенная прочность материала**
- ✓ Механическая обработка готового изделия на станках ЧПУ – **идеальный монтажный борт** для установки на тумбу или столешницу

ЛИТЬЕВОЙ МРАМОР PAOLA

Литьевой мрамор PAOLA - сантехнический композитный материал на основе натурального молотого мрамора и полиэфирной смолы. Поверхность имеет специальное декоративное покрытие – гелькоут, который не имеет микропор и обладает стойкостью к загрязнению.

Литьевой мрамор как модный, современный и экологически чистый материал с высокими потребительскими свойствами, широко востребованный дизайнерами при создании интерьеров ванных комнат.



Преимущества гелькоута:

- Поверхность не темнеет и не желтеет со временем
- Повышенная химстойкость.
- Способность не впитывать бытовые загрязнения
- Высокая прочность от бытовых ударов
- Антибактериальная защита поверхности раковины.
- Устойчивость к ультрафиолету

ЛИТЬЕВОЙ МРАМОР PAOLA



18 %

ПОЛИЭФИРНАЯ СМОЛА



2 %

ГЕЛЬКОУТ

VIAPAL® Gelcoat



80 % МРАМОРНАЯ КРОШКА 2-х ФРАКЦИЙ

МРАМОРНАЯ КРОШКА 0.2 -0.5 мм



МИКРОКАЛЬЦИТ



ПРЕИМУЩЕСТВА ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЯ

ЭКОЛОГИЧНОСТЬ

Абсолютно безопасны для здоровья человека

ЭРГОНОМИЧНАЯ ФОРМА

Защита от разбрызгивания , легкий и естественный сток воды

ШУМОПОГЛОЩЕНИЕ

Шум воды практически отсутствует

ДОЛГОВЕЧНОСТЬ

Срок эксплуатации от 10 лет и выше



ИДЕАЛЬНАЯ ГЕОМЕТРИЯ

Создание раковин в собственном дизайн-бюро, а также механическая обработка бортов готового изделия на ЧПУ обеспечивает идеальное прилегание к тумбе и правильный водосток

ВЫСОКАЯ ПРОЧНОСТЬ

Стойкость к бытовым механическим воздействиям (царапинам и сколам при ударе)

ЛЕГКОСТЬ В УХОДЕ

Гелькоут защищает поверхность от загрязнений, которые не пронимают внутрь. Можно использовать обычные бытовые чистящие средства (неабразивные)

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД

РАКОВИНЫ – СТОЛЕШНИЦЫ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ



Маджента 1200 R
Маджента 1100 R
Маджента 1200 L
Маджента 1100 L



Белла 1200 R
Белла 1200 L

ПОДВЕСНЫЕ РАКОВИНЫ НАД СТИРАЛЬНОЙ МАШИНОЙ



Лигурия 500
Лигурия 600



Серджио 600



Сиена 500
Сиена 600



Джуно 500
Джуно 600


ВРЕЗНЫЕ РАКОВИНЫ НА ТУМБУ ВРОВЕНЬ/НА СТОЛЕШНИЦУ




Неро 600 ST-W
Неро 800 ST-W
Неро 1000 ST-W
Неро 600 GS-W
Неро 800 GS-W
Неро 1000 GS-W



Альба 600
Альба 700
Альба 800
Альба 900
Альба 1000



Рома 500
Рома 580
Рома 700
Рома 750



Дарья 800



Лацио 800
Лацио 1000



Элегант 650
Элегант 750
Элегант 800
Элегант 900
Элегант 1000



Торино 500
Торино 600
Торино 700
Торино 800
Торино 900
Торино 1000

ВРЕЗНЫЕ РАКОВИНЫ НА ТУМБУ СО СВЕСОМ



Виктория 1000




Аврора 1000



Парта 650
Парма 750
Парма 850



Марио 600
Марио 700
Марио 800
Марио 900
Марио 1000



Амаретто 800
Амаретто 1000



Орта 600

КОМПЛЕКТАЦИЯ* И ГАРАНТИЯ

Срок службы раковины от 10 лет

РАСШИРЕННАЯ ЗАВОДСКАЯ ГАРАНИЯ 5 ЛЕТ

Бурая коробка из 5-слойного картона, термоэтикетка А6



Технический паспорт и гарантийный талон



*Варианты комплектации слива-перелива (или выпуска) зависит от модели раковины



Выпуск 1 1/4" (32 мм) с металлической решеткой (полипропилен, ПВХ, металл)



Выпуск Р-135 для умывальника 1 1/2" (40 мм) с круглым переливом, чашка из нержавеющей стали и винтом 6х65 мм.


НОВИНКА
Paola Торино 500


Paola Торино 500


ВРЕЗНАЯ РАКОВИНА С ОТВЕРСТИЕМ ПОД СМЕСИТЕЛЬ



Габариты: 500 х 450 х 155 мм
Чаша: 487 х 338 х 125 мм

Виды монтажа:
1. Вровень на тумбу 495 х 445 мм
2. На столешницу (min и max размеры монтажного отверстия см. на чертеже)







Допустимое отклонение размеров раковины ±2 мм

Монтаж раковины на тумбу:
рекомендуемые габаритные размеры тумбы 495 х 445 мм



Комплектация:
1. Декоративный элемент на сливе
2. Выпуск 1 1/2" , круглый перелив, чашка из нержавеющей стали
3. Технический паспорт и гарантийный талон

Срок службы: от 10+ лет
Срок заводской гарантии: 5 лет.


НОВИНКА
Paola Торино 600


Paola Торино 600


ВРЕЗНАЯ РАКОВИНА С ОТВЕРСТИЕМ ПОД СМЕСИТЕЛЬ



Габариты: 600 х 450 х 155 мм
Чаша: 587 х 338 х 125 мм

Виды монтажа:
1. Вровень на тумбу 595 х 445 мм
2. На столешницу (min и max размеры монтажного отверстия см. на чертеже)








Комплектация:
1. Декоративный элемент на сливе
2. Выпуск 1 1/2" , круглый перелив, чашка из нержавеющей стали
3. Технический паспорт и гарантийный талон

Срок службы: от 10+ лет
Срок заводской гарантии: 5 лет.


НОВИНКА
Paola Торино 700


Paola Торино 700


ВРЕЗНАЯ РАКОВИНА С ОТВЕРСТИЕМ ПОД СМЕСИТЕЛЬ





Габариты: 700 х 450 х 155 мм
Чаша: 687 х 338 х 125 мм

Виды монтажа:
1. Вровень на тумбу 695 х 445 мм
2. На столешницу (min и max размеры монтажного отверстия см. на чертеже)









Допустимое отклонение размеров раковины ±2 мм

Монтаж раковины на тумбу:
рекомендуемые габаритные размеры тумбы 695 х 445 мм




Комплектация:
1. Декоративный элемент на сливе
2. Выпуск 1 1/2" , круглый перелив, чашка из нержавеющей стали
3. Технический паспорт и гарантийный талон

Срок службы: от 10+ лет
Срок заводской гарантии: 5 лет.


НОВИНКА
Paola Торино 800


Paola Торино 800


ВРЕЗНАЯ РАКОВИНА С ОТВЕРСТИЕМ ПОД СМЕСИТЕЛЬ




Габариты: 800 х 450 х 155 мм
Чаша: 787 х 338 х 125 мм

Виды монтажа:
1. Вровень на тумбу 795 х 445 мм
2. На столешницу (min и max размеры монтажного отверстия см. на чертеже)







Допустимое отклонение размеров раковины ±2 мм

Монтаж раковины на тумбу:
рекомендуемые габаритные размеры тумбы 795 х 445 мм




Комплектация:
1. Декоративный элемент на сливе
2. Выпуск 1 1/2" , круглый перелив, чашка из нержавеющей стали
3. Технический паспорт и гарантийный талон

Срок службы: от 10+ лет
Срок заводской гарантии: 5 лет.


НОВИНКА
Paola Торино 900


Paola Торино 900

ВРЕЗНАЯ РАКОВИНА С ОТВЕРСТИЕМ ПОД СМЕСИТЕЛЬ



Габариты: 900 х 450 х 155 мм
Чаша: 887 х 338 х 125 мм

Виды монтажа:
1. Вровень на тумбу 895 х 445 мм
2. На столешницу (min и max размеры монтажного отверстия см. на чертеже)



Комплектация:
1. Декоративный элемент на сливе
2. Выпуск 1 1/2" , круглый перелив, чашка из нержавеющей стали
3. Технический паспорт и гарантийный талон


Срок службы: от 10+ лет
Срок заводской гарантии: 5 лет.




НОВИНКА
Paola Торино 1000


Paola Торино 1000

ВРЕЗНАЯ РАКОВИНА С ОТВЕРСТИЕМ ПОД СМЕСИТЕЛЬ



Габариты: 1000 х 450 х 155 мм
Чаша: 987 х 338 х 125 мм

Виды монтажа:
1. Вровень на тумбу 995 х 445 мм
2. На столешницу (min и max размеры монтажного отверстия см. на чертеже)



Комплектация:
1. Декоративный элемент на сливе
2. Выпуск 1 1/2" , круглый перелив, чашка из нержавеющей стали
3. Технический паспорт и гарантийный талон

Срок службы: от 10+ лет
Срок заводской гарантии: 5 лет.




НОВИНКА
Paola Орта 600


Paola Орта 600

ВРЕЗНАЯ РАКОВИНА С ОТВЕРСТИЕМ ПОД СМЕСИТЕЛЬ



Габариты: 605 х 450 х 145 мм
Чаша: 495 х 279 х 129 мм

Виды монтажа:
1. На тумбу со свесом (min и max размеры монтажного отверстия см. на чертеже)
2. Вровень на тумбу 600 х 445 мм







Комплектация:
1. Выпуск 1 1/2" , круглый перелив, чашка из нержавеющей стали
2. Технический паспорт и гарантийный талон

Срок службы: от 10+ лет
Срок заводской гарантии: 5 лет.


Paola Амаретто 800


Paola Амаретто 800


ВРЕЗНАЯ РАКОВИНА С ОТВЕРСТИЕМ ПОД СМЕСИТЕЛЬ




Габариты: 805 х 485 х 165 мм
Чаша: 502 х 342 х 130 мм

Виды монтажа:
1. На тумбу со свесом (min и max размеры монтажного отверстия см. на чертеже)
2. Вровень на тумбу 800 х 480 мм









Допустимое отклонение размеров раковины ±2 мм

1. Монтаж раковины на тумбу:
рекомендуемые габаритные размеры тумбы 800 х 480 мм

2. Монтаж раковины со свесом на тумбу:
максимальные габаритные размеры тумбы 768 х 466 мм
минимальные габаритные размеры тумбы 718 х 466 мм



Комплектация:
1. Декоративный элемент на сливе
2. Выпуск 1 1/2" , круглый перелив, чашка из нержавеющей стали
3. Технический паспорт и гарантийный талон

Срок службы: от 10+ лет
Срок заводской гарантии: 5 лет.

Paola Амаретто 1000




Paola Амаретто 1000

ВРЕЗНАЯ РАКОВИНА С ОТВЕРСТИЕМ ПОД СМЕСИТЕЛЬ



Габариты: 1010 х 485 х 165 мм
Чаша: 560 х 342 х 130 мм

Виды монтажа:
1. На тумбу со свесом (min и max размеры монтажного отверстия см. на чертеже)
2. Вровень на тумбу 1000 х 480 мм





Допустимое отклонение размеров раковины ±2 мм

1. Монтаж раковины на тумбу:
рекомендуемые габаритные размеры тумбы 1000 х 480 мм

2. Монтаж раковины со свесом на тумбу:
максимальные габаритные размеры тумбы 968 х 466 мм
минимальные габаритные размеры тумбы 918 х 466 мм



Комплектация:
1. Декоративный элемент на сливе
2. Выпуск 1 1/2" , круглый перелив, чашка из нержавеющей стали
3. Технический паспорт и гарантийный талон


Срок службы: от 10+ лет
Срок заводской гарантии: 5 лет.


Исполнение поверхности
Soft Touch®
Paola Hepo 600 ST Белый


Исполнение поверхности
сияющий глянец
Paola Hepo 600 GS Белый

Paola Hepo 600

ВРЕЗНАЯ РАКОВИНА С ОТВЕРСТИЕМ ПОД СМЕСИТЕЛЬ







Срок службы: от 10+ лет

Срок заводской гарантии: 5 лет.

Комплектация:


1. Выпуск 1 1/2" , круглый перелив, чашка из нержавеющей стали
2. Технический паспорт и гарантийный талон


Исполнение поверхности
Soft Touch®
Paola Hepo 800 ST Белый


Исполнение поверхности
сияющий глянец
Paola неро 800 GS Белый

Paola Hepo 800

ВРЕЗНАЯ РАКОВИНА С ОТВЕРСТИЕМ ПОД СМЕСИТЕЛЬ







Срок службы: от 10+ лет

Срок заводской гарантии: 5 лет.

Комплектация:


1. Выпуск 1 1/2" , круглый перелив, чашка из нержавеющей стали
2. Технический паспорт и гарантийный талон


Исполнение поверхности
Soft Touch®
Paola Hepo 1000 ST Белый


Исполнение поверхности
сияющий глянец
Paola Hepo 1000 GS белый

Paola Hepo 1000

ВРЕЗНАЯ РАКОВИНА С ОТВЕРСТИЕМ ПОД СМЕСИТЕЛЬ



Допустимое отклонение размеров раковины ±2 мм

Монтаж раковины на тумбу:
рекомендуемые габаритные размеры тумбы 995 x 475 мм





Срок службы: от 10+ лет

Срок заводской гарантии: 5 лет.


Комплектация:

1. Выпуск 1 1/2" , круглый перелив, чашка из нержавеющей стали
2. Технический паспорт и гарантийный талон

Paola Лигурия 500

РАКОВИНА НАД СТИРАЛЬНОЙ МАШИНОЙ





Комплектация:

1. Декоративный элемент.
2. Выпуск 1 1/4" (32 мм) с металлической решеткой (полипропилен, ПВХ, металл).
3. Кронштейны правый и левый (в отдельной коробке).
4. Комплект крепежей: винт М6 х 12 - 4 шт, шайба 6 - 4 шт., гроверная шайба - 4 шт.
5. Технический паспорт и гарантийный талон
6. Инструкция по сборке раковины




Срок службы: от 10+ лет

Срок заводской гарантии: 5 лет.

Paola Лигурия 600

РАКОВИНА НАД СТИРАЛЬНОЙ МАШИНОЙ





Комплектация:

1. Декоративный элемент.
2. Выпуск 1 1/4" (32 мм) с металлической решеткой (полипропилен, ПВХ, металл).
3. Кронштейны правый и левый (в отдельной коробке).
4. Комплект крепежей: винт М6 х 12 - 4 шт, шайба 6 - 4 шт., гроверная шайба - 4 шт.
5. Технический паспорт и гарантийный талон
6. Инструкция по сборке раковины




Срок службы: от 10+ лет

Срок заводской гарантии: 5 лет.

Paola Сиена 500

РАКОВИНА НАД СТИРАЛЬНОЙ МАШИНОЙ





Комплектация:

1. Декоративный элемент.
2. Выпуск 1 1/4" (32 мм) с металлической решеткой (полипропилен, ПВХ, металл).
3. Кронштейны правый и левый (в отдельной коробке).
4. Комплект крепежей: винт М6 х 12 - 4 шт, шайба 6 - 4 шт., гроверная шайба - 4 шт.
5. Технический паспорт и гарантийный талон
6. Инструкция по сборке раковины




Срок службы: от 10+ лет

Срок заводской гарантии: 5 лет.

Paola Сиена 600

РАКОВИНА НАД СТИРАЛЬНОЙ МАШИНОЙ





Комплектация:

1. Декоративный элемент.
2. Выпуск 1 1/4" (32 мм) с металлической решеткой (полипропилен, ПВХ, металл).
3. Кронштейны правый и левый (в отдельной коробке).
4. Комплект крепежей: винт М6 х 12 - 4 шт, шайба 6 - 4 шт., гроверная шайба - 4 шт.
5. Технический паспорт и гарантийный талон
6. Инструкция по сборке раковины




Срок службы: от 10+ лет

Срок заводской гарантии: 5 лет.

Paola Серджио 600

РАКОВИНА НАД СТИРАЛЬНОЙ МАШИНОЙ





Комплектация:

1. Декоративный элемент.
2. Выпуск 1 1/4" (32 мм) с металлической решеткой (полипропилен, ПВХ, металл).
3. Кронштейны правый и левый (в отдельной коробке).
4. Комплект крепежей: винт М6 х 12 - 4 шт, шайба 6 - 4 шт., гроверная шайба - 4 шт.
5. Технический паспорт и гарантийный талон
6. Инструкция по сборке раковины




Срок службы: от 10+ лет

Срок заводской гарантии: 5 лет.


Paola Джуно 500

Paola Джуно 500

Подвесная раковина с отверстием под смеситель над стиральной машиной







Срок службы: от 10+ лет

Срок заводской гарантии: 5 лет.


Комплектация:

1. Декоративный элемент.
2. Выпуск 1 1/4" (32 мм) с металлической решеткой (полипропилен, ПВХ, металл).
3. Кронштейны правый и левый (в отдельной коробке).
4. Комплект крепежей: винт М6 х 12 - 4 шт, шайба 6 - 4 шт., гроверная шайба - 4 шт.
5. Технический паспорт и гарантийный талон
6. Инструкция по сборке раковины


Paola Джуно 600
meraki
meraki
CLINIQUE

Paola Джуно 600

Подвесная раковина с отверстием под смеситель над стиральной машиной





Комплектация:

1. Декоративный элемент.
2. Выпуск 1 1/4" (32 мм) с металлической решеткой (полипропилен, ПВХ, металл).
3. Кронштейны правый и левый (в отдельной коробке).
4. Комплект крепежей: винт М6 х 12 - 4 шт, шайба 6 - 4 шт. гроверная шайба - 4 шт.
5. Технический паспорт и гарантийный талон
6. Инструкция по сборке раковины




Срок службы: от 10+ лет

Срок заводской гарантии: 5 лет.

Paola Маджента 1100 L

РАКОВИНА-СТОЛЕШНИЦА НАД СТИРАЛЬНОЙ МАШИНОЙ (С ЛЕВОЙ ЧАШЕЙ)





Комплектация:

1. Декоративный элемент.
2. Выпуск 1 1/2" , круглый перелив, чашка из нержавеющей стали
3. Кронштейн правый 1 шт.
4. Комплект крепежей: винт М6 х 12 - 2 шт, шайба 6 - 2 шт. гроверная шайба - 2 шт.
5. Технический паспорт и гарантийный талон
6. Инструкция по сборке раковины




Срок службы: от 10+ лет

Срок заводской гарантии: 5 лет.

Paola Маджента 1100 R

РАКОВИНА-СТОЛЕШНИЦА НАД СТИРАЛЬНОЙ МАШИНОЙ (С ПРАВОЙ ЧАШЕЙ)





Комплектация:

1. Декоративный элемент.
2. Выпуск 1 1/2" , круглый перелив, чашка из нержавеющей стали
3. Кронштейн левый 1 шт.
4. Комплект крепежей: винт М6 х 12 - 2 шт, шайба 6 - 2 шт. гроверная шайба - 2 шт.
5. Технический паспорт и гарантийный талон
6. Инструкция по сборке раковины




Срок службы: от 10+ лет

Срок заводской гарантии: 5 лет.

Paola Маджента 1200 L

РАКОВИНА-СТОЛЕШНИЦА НАД СТИРАЛЬНОЙ МАШИНОЙ (С ЛЕВОЙ ЧАШЕЙ)







Комплектация:

1. Декоративный элемент.
2. Выпуск 1 1/2" , круглый перелив, чашка из нержавеющей стали
3. Кронштейн правый 1 шт.
4. Комплект крепежей: винт М6 х 12 - 2 шт, шайба 6 - 2 шт. гроверная шайба - 2 шт.
5. Технический паспорт и гарантийный талон
6. Инструкция по сборке раковины


Срок службы: от 10+ лет

Срок заводской гарантии: 5 лет.

Paola Маджента 1200 R

РАКОВИНА-СТОЛЕШНИЦА НАД СТИРАЛЬНОЙ МАШИНОЙ (С ПРАВОЙ ЧАШЕЙ)





Комплектация:

1. Декоративный элемент.
2. Выпуск 1 1/2" , круглый перелив, чашка из нержавеющей стали
3. Кронштейн левый 1 шт.
4. Комплект крепежей: винт М6 х 12 - 2 шт, шайба 6 - 2 шт. гроверная шайба - 2 шт.
5. Технический паспорт и гарантийный талон
6. Инструкция по сборке раковины




Срок службы: от 10+ лет

Срок заводской гарантии: 5 лет.

Paola Белла 1200 L

РАКОВИНА-СТОЛЕШНИЦА НАД СТИРАЛЬНОЙ МАШИНОЙ (С ЛЕВОЙ ЧАШЕЙ)





Комплектация:

1. Декоративный элемент.
2. Выпуск 1 1/2" , круглый перелив, чашка из нержавеющей стали
3. Кронштейн правый 1 шт.
4. Комплект крепежей: винт М6 х 12 - 2 шт, шайба 6 - 2 шт. гроверная шайба - 2 шт.
5. Технический паспорт и гарантийный талон
6. Инструкция по сборке раковины




Срок службы: от 10+ лет

Срок заводской гарантии: 5 лет.

Paola Белла 1200 R

РАКОВИНА-СТОЛЕШНИЦА НАД СТИРАЛЬНОЙ МАШИНОЙ (С ПРАВОЙ ЧАШЕЙ)





Комплектация:

1. Декоративный элемент.
2. Выпуск 1 1/2" , круглый перелив, чашка из нержавеющей стали
3. Кронштейн левый 1 шт.
4. Комплект крепежей: винт М6 х 12 - 2 шт, шайба 6 - 2 шт. гроверная шайба - 2 шт.
5. Технический паспорт и гарантийный талон
6. Инструкция по сборке раковины




Срок службы: от 10+ лет

Срок заводской гарантии: 5 лет.

Paola Элегант 650

ВРЕЗНАЯ РАКОВИНА НА ТУМБУ И СТОЛЕШНИЦУ





Комплектация:

1. Декоративный элемент.
2. Выпуск 1 1/2" , круглый перелив, чашка из нержавеющей стали
3. Технический паспорт и гарантийный талон




Срок службы: от 10+ лет

Срок заводской гарантии: 5 лет.

Paola Элегант 750

ВРЕЗНАЯ РАКОВИНА НА ТУМБУ И СТОЛЕШНИЦУ





Комплектация:

1. Декоративный элемент.
2. Выпуск 1 1/2" , круглый перелив, чашка из нержавеющей стали
3. Технический паспорт и гарантийный талон




Срок службы: от 10+ лет

Срок заводской гарантии: 5 лет.

Paola Элегант 800

ВРЕЗНАЯ РАКОВИНА НА ТУМБУ И СТОЛЕШНИЦУ





Комплектация:

1. Декоративный элемент.
2. Выпуск 1 1/2" , круглый перелив, чашка из нержавеющей стали
3. Технический паспорт и гарантийный талон




Срок службы: от 10+ лет

Срок заводской гарантии: 5 лет.

Paola Элегант 900

ВРЕЗНАЯ РАКОВИНА НА ТУМБУ И СТОЛЕШНИЦУ





Комплектация:

1. Декоративный элемент.
2. Выпуск 1 1/2" , круглый перелив, чашка из нержавеющей стали
3. Технический паспорт и гарантийный талон




Срок службы: от 10+ лет

Срок заводской гарантии: 5 лет.

Paola Элегант 1000

ВРЕЗНАЯ РАКОВИНА НА ТУМБУ И СТОЛЕШНИЦУ





Комплектация:

1. Декоративный элемент.
2. Выпуск 1 1/2" , круглый перелив, чашка из нержавеющей стали
3. Технический паспорт и гарантийный талон




Срок службы: от 10+ лет

Срок заводской гарантии: 5 лет.

Paola Альба 600

ВРЕЗНАЯ РАКОВИНА НА ТУМБУ И СТОЛЕШНИЦУ





Комплектация:

1. Выпуск 1 1/2" , круглый перелив, чашка из нержавеющей стали
2. Технический паспорт и гарантийный талон




Срок службы: от 10+ лет

Срок заводской гарантии: 5 лет.

Paola Альба 700

ВРЕЗНАЯ РАКОВИНА НА ТУМБУ И СТОЛЕШНИЦУ





Комплектация:

1. Выпуск 1 1/2" , круглый перелив, чашка из нержавеющей стали
2. Технический паспорт и гарантийный талон




Срок службы: от 10+ лет

Срок заводской гарантии: 5 лет.

Paola Альба 800

ВРЕЗНАЯ РАКОВИНА НА ТУМБУ И СТОЛЕШНИЦУ





Комплектация:

1. Выпуск 1 1/2" , круглый перелив, чашка из нержавеющей стали
2. Технический паспорт и гарантийный талон




Срок службы: от 10+ лет

Срок заводской гарантии: 5 лет.

Paola Альба 900

ВРЕЗНАЯ РАКОВИНА НА ТУМБУ И СТОЛЕШНИЦУ





Комплектация:

1. Выпуск 1 1/2" , круглый перелив, чашка из нержавеющей стали
2. Технический паспорт и гарантийный талон




Срок службы: от 10+ лет

Срок заводской гарантии: 5 лет.

Paola Альба 1000

ВРЕЗНАЯ РАКОВИНА НА ТУМБУ И СТОЛЕШНИЦУ





Комплектация:

1. Выпуск 1 1/2" , круглый перелив, чашка из нержавеющей стали
2. Технический паспорт и гарантийный талон




Срок службы: от 10+ лет

Срок заводской гарантии: 5 лет.

Paola Рома 500

ВРЕЗНАЯ РАКОВИНА НА ТУМБУ И СТОЛЕШНИЦУ





Комплектация:

1. Выпуск 1 1/2" , круглый перелив, чашка из нержавеющей стали
2. Технический паспорт и гарантийный талон




Срок службы: от 10+ лет

Срок заводской гарантии: 5 лет.

Paola Рома 580

ВРЕЗНАЯ РАКОВИНА НА ТУМБУ И СТОЛЕШНИЦУ





Комплектация:

1. Выпуск 1 1/2" , круглый перелив, чашка из нержавеющей стали
2. Технический паспорт и гарантийный талон




Срок службы: от 10+ лет

Срок заводской гарантии: 5 лет.

Paola Рома 700

ВРЕЗНАЯ РАКОВИНА НА ТУМБУ И СТОЛЕШНИЦУ





Комплектация:

1. Выпуск 1 1/2" , круглый перелив, чашка из нержавеющей стали
2. Технический паспорт и гарантийный талон




Срок службы: от 10+ лет

Срок заводской гарантии: 5 лет.

Paola Рома 750

ВРЕЗНАЯ РАКОВИНА НА ТУМБУ И СТОЛЕШНИЦУ





Комплектация:

1. Выпуск 1 1/2" , круглый перелив, чашка из нержавеющей стали
2. Технический паспорт и гарантийный талон




Срок службы: от 10+ лет

Срок заводской гарантии: 5 лет.

Paola Парма 650

ВРЕЗНАЯ РАКОВИНА НА ТУМБУ





Допустимое отклонение размеров раковины ±2 мм

1. Монтаж раковины на тумбу:
рекомендуемые габаритные размеры тумбы 655 x 470 мм

2. Монтаж раковины со свесом на тумбу:
максимальные габаритные размеры тумбы 620 x 453 мм
минимальные габаритные размеры тумбы 595 x 453 мм

Комплектация:

1. Выпуск 1 1/2" , круглый перелив, чашка из нержавеющей стали
2. Технический паспорт и гарантийный талон




Срок службы: от 10+ лет

Срок заводской гарантии: 5 лет.

Paola Парма 750

ВРЕЗНАЯ РАКОВИНА НА ТУМБУ





Комплектация:

1. Выпуск 1 1/2" , круглый перелив, чашка из нержавеющей стали
2. Технический паспорт и гарантийный талон




Срок службы: от 10+ лет

Срок заводской гарантии: 5 лет.

Paola Парма 850

ВРЕЗНАЯ РАКОВИНА НА ТУМБУ







Комплектация:

1. Выпуск 1 1/2" , круглый перелив, чашка из нержавеющей стали
2. Технический паспорт и гарантийный талон


Срок службы: от 10+ лет

Срок заводской гарантии: 5 лет.

Paola Марио 600

ВРЕЗНАЯ РАКОВИНА НА ТУМБУ





Комплектация:

1. Выпуск 1 1/2" , круглый перелив, чашка из нержавеющей стали
2. Технический паспорт и гарантийный талон




Срок службы: от 10+ лет

Срок заводской гарантии: 5 лет.

Paola Марио 700

ВРЕЗНАЯ РАКОВИНА НА ТУМБУ





Допустимое отклонение размеров раковины ±2 мм

1. Монтаж раковины на тумбу:
рекомендуемые габаритные размеры тумбы 695 x 450 мм

2. Монтаж раковины со свесом на тумбу:
максимальные габаритные размеры тумбы 662 x 434 мм
минимальные габаритные размеры тумбы 642 x 434 мм

Комплектация:

1. Выпуск 1 1/2" , круглый перелив, чашка из нержавеющей стали
2. Технический паспорт и гарантийный талон




Срок службы: от 10+ лет

Срок заводской гарантии: 5 лет.

Paola Марио 800

ВРЕЗНАЯ РАКОВИНА НА ТУМБУ





Комплектация:

1. Выпуск 1 1/2" , круглый перелив, чашка из нержавеющей стали
2. Технический паспорт и гарантийный талон




Срок службы: от 10+ лет

Срок заводской гарантии: 5 лет.

Paola Марио 900

ВРЕЗНАЯ РАКОВИНА НА ТУМБУ





Комплектация:

1. Выпуск 1 1/2" , круглый перелив, чашка из нержавеющей стали
2. Технический паспорт и гарантийный талон




Срок службы: от 10+ лет

Срок заводской гарантии: 5 лет.

Paola Марио 1000

ВРЕЗНАЯ РАКОВИНА НА ТУМБУ





Комплектация:

1. Выпуск 1 1/2" , круглый перелив, чашка из нержавеющей стали
2. Технический паспорт и гарантийный талон




Срок службы: от 10+ лет

Срок заводской гарантии: 5 лет.

Paola Дарья 800

ВРЕЗНАЯ РАКОВИНА НА ТУМБУ И СТОЛЕШНИЦУ





Допустимое отклонение размеров раковины ±2 мм

Монтаж раковины на тумбу:
рекомендуемые габаритные размеры тумбы 795 x 425 мм

Комплектация:

1. Выпуск 1 1/2" , круглый перелив, чашка из нержавеющей стали
2. Технический паспорт и гарантийный талон




Срок службы: от 10+ лет

Срок заводской гарантии: 5 лет.

Paola Виктория 1000

ВРЕЗНАЯ РАКОВИНА НА ТУМБУ





Комплектация:

1. Выпуск 1 1/2" , круглый перелив, чашка из нержавеющей стали
2. Технический паспорт и гарантийный талон




Срок службы: от 10+ лет

Срок заводской гарантии: 5 лет.

Paola Аврора 1000

ВРЕЗНАЯ РАКОВИНА НА ТУМБУ





Комплектация:

1. Выпуск 1 1/2" , круглый перелив, чашка из нержавеющей стали
2. Технический паспорт и гарантийный талон




Срок службы: от 10+ лет

Срок заводской гарантии: 5 лет.


Paola Лацио 800

Paola Лацио 800

Врезная раковина с отверстием под смеситель





Срок службы: от 10+ лет

Срок заводской гарантии: 5 лет.

Комплектация:


1. Выпуск 1 1/2" , круглый перелив, чашка из нержавеющей стали
2. Технический паспорт и гарантийный талон




Paola Лацио 1000

Paola Лацио 1000

Врезная раковина с отверстием под смеситель





Срок службы: от 10+ лет

Срок заводской гарантии: 5 лет.

Комплектация:

1. Выпуск 1 1/2" , круглый перелив, чашка из нержавеющей стали
2. Технический паспорт и гарантийный талон



ССЫЛКИ НА КОНТЕНТ

Интерьерки скачать
https://disk.360.yandex.ru/d/GfrZ8tqo7Xba1g

Рендеры скачать
https://disk.360.yandex.ru/d/4_99MUKbqWLLAA

Схемы скачать
https://disk.360.yandex.ru/d/CwAe2SgtgrRN5g




Ролик о преимуществах Paola
https://disk.360.yandex.ru/i/j6gSqA8R-NoQdQ

Контентную таблицу направляем по запросу

МАРКЕТИНГОВАЯ ПОДДЕРЖКА





Евробуклет 2026

https://disk.360.yandex.ru/d/UUng8n2NGfcO4Q

Paola
design creativo

www.ulgran.ru



Главный офис Ульяновск
Отдел продаж
sales@ulgran.ru
zakaz@ulgran.ru

Отдел продаж, Новосибирск
sales.sibir@ulgran.ru

Отдел продаж, Москва
sales.moscow@ulgran.ru