ULGRAN
classic

Made
in Russia



Февраль 2026

**Хозяйки хвалят, дизайнеры советуют**

# О КОМПАНИИ ULGRAN

Компания ULGRAN (г. Ульяновск) на рынке с 2010 года и в настоящее время является одним из **ведущих российских производителей** композитных изделий по литьевой технологии.

В 2023 году ТМ ULGRAN стала Маркой №1 (НАРОДНАЯ МАРКА) в России в категории «каменные мойки».

2025 год – получен сертификат «Сделано в России»

МАРКА №1 В РОССИИ® 2023
КАЧЕСТВО, ОДОБРЕННОЕ ПОКУПАТЕЛЕМ

Made in Russia

## КРУПНАЯ ДИЛЕРСКАЯ СЕТЬ В РОССИИ И ЗА РУБЕЖОМ

Оптовые дилеры в 67 регионах РФ

Филиал и склад в Новосибирске и Москве

Экспорт в 12 зарубежных стран, в том числе в страны Таможенного Союза ЕАЭС, а также в страны ЕС.






# СОБСТВЕННЫЕ БРЕНДЫ

ULGRAN classic

Классические кухонные мойки
из искусственного мрамора





quartz ULGRAN

Премиальные мойки
из кварцевого композита

steel ULGRAN

Мойки премиум-класса
из нержавеющей стали





practik

Компактные мойки из
искусственного камня

Paola® design creativo

Раковины для ванной
из литьевого мрамора





# ПРОИЗВОДСТВО







**Завод ULGRAN – это высокопроизводительное автоматизированное конвейерное производство непрерывного литья**

- производственно-складские площади 20 тыс. кв. в собственности
- общие производственные мощности более 100 тыс. шт в мес.
- собственное конструкторское бюро и матричный цех (полный цикл разработки и запуска изделий с нуля «под ключ» в короткие сроки)
- инжекционная технология заливки
- использование современных литьевых машин и станков ЧПУ
- постоянное внедрение инновационных разработок совместно с ведущими мировыми производителями сырья
- система менеджмента качества

**Скачать ролик о производстве ULGRAN**
**https://disk.yandex.ru/i/fQNeQ7Q02gUmgw**

# ДИЗАЙН-БЮРО

**Позволяет  быстро создавать уникальные высококачественные модели моек**

ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ РАЗРАБОТКИ:

- ✓ прорисовка идеи мойки и формулировка желаемых габаритных размеров в виде технического задания
- ✓ конструирование математической модели мойки в специальной программе
- ✓ создание прототипа модели с использованием станка ЧПУ (цех механообработки)
- ✓ создание нулевой матрицы тестовой модели (матричный цех)
- ✓ производство пилотной модели, тестирование
- ✓ серийный выпуск модели












# Линейка классических кухонных моек из искусственного мрамора

# СОСТАВ МОЕК ULGRAN Classic




ECO Friendly




**80 %**

МРАМОРНАЯ КРОШКА 0,2-0,5 мм
МИКРОКАЛЬЦИТ

**18 %**

ПОЛИЭФИРНАЯ СМОЛА

**2 %**

ГЕЛЬКОУТ
ЦВЕТНЫЕ ГРАНУЛЫ

# ИНЖЕКЦИОННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ULGRAN Classic





**Инжекционная заливка ULGRAN Classic**




**Ручная заливка у конкурентов**

**Инжекционная технология** (заливка под давлением) при производстве моек **ULGRAN Classic** с использованием автоматизированных литьевых машин имеет ряд неоспоримых преимуществ перед ручной заливкой:

1. Стабильное качество всех серийных изделий.
2. Правильная «деаэрация» (удаление пузырьков воздуха)
3. Более плотное заполнение всех рельефов мойки
4. Повышенная прочность мойки.
5. Равномерная толщина всех стенок и рельефов мойки
6. Идеальная геометрия мойки.
7. Эстетичный внешний вид оборотной стороны мойки



**Литьевая форма (матрица+ крышка) ULGRAN Classic**



**Оборотная сторона мойки ULGRAN Classic**

ULGRAN classic

# ПРЕИМУЩЕСТВА МОЕК ULGRAN Classic

ECO Friendly

## ПОВЫШЕННАЯ ПРОЧНОСТЬ МОЙКИ

благодаря инжекционной технологии, делает изделие устойчивым к механическим повреждениям и позволяет иметь сравнительно небольшой вес при высокой удельной плотности материала

## НЕБОЛЬШОЙ ВЕС МОЙКИ

при повышенной прочности материала, позволяет дилерам экономить на логистике и транспортных расходах, а конечному потребителю легче заказывать изделие на маркет-плейсах

## «ПРАВИЛЬНОЕ» СЛИВНОЕ ОТВЕРСТИЕ

позволяет установить любую стандартную модель измельчителя или клапана-автомата (диаметр 90 мм)

## МЕХАНИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА НА СТАНКЕ ЧПУ

дает идеальную геометрию посадочного места и легкую установку в монтажный проем на столешницу





## «ПРАВИЛЬНАЯ» ШАГРЕНЬ НА ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ

на дне чаши и на крыле (бортах мойки) препятствует царапинам, механическим повреждениям и существенно продляет срок службы мойки

## ГЛЯНЦЕВАЯ ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ

на бортах чаши имеет водоотталкивающий эффект

## ЗАЩИТНОЕ ПОКРЫТИЕ ГЕЛЬКОУТ

не имеет микропор и защищает поверхность мойки от загрязнений и механических повреждений

## ИДЕАЛЬНАЯ ГЕОМЕТРИЯ

на крыле и выверенный угол уклона на дне чаши для эффективного водоотведения

ULGRAN classic

# АССОРТИМЕНТ ULGRAN Classic 2026

## Круглые мойки



**U-700**
Ø 440 мм



**U-102**
Ø 480 мм



**U-405**
Ø 495 мм



**U-101**
Ø 500 мм



**U-603**
Ø 520 мм

## Овальные мойки



**U-403**
580 x 470 мм



**U-107**
730 x 460 мм



**U-503**
750 x 480 мм

## Квадратные односекционные мойки



**U-404**
420 x 500 мм



**U-406**
450 x 500 мм



**U-104**
560 x 500 мм



**U-600**
760 x 510 мм

## Прямоугольные односекционные мойки



**U-201**
580 x 470 мм



**U-607**
610 x 500 мм



**U-202**
640 x 490 мм



**U-400**
750 x 500 мм



**U-602**
760 x 500 мм



**U-506**
770 x 500 мм



**U-507**
770 x 500 мм



**U-703**
830 x 480 мм

## Двухсекционные мойки



**U-106**
600 x 500 мм



**U-205**
770 x 500 мм



**U-505**
770 x 500 мм



**U-608**
770 x 500 мм



**U-708**
860 x 510 мм

## Угловые мойки



**U-609**
790 x 490 мм



**U-409**
970 x 500 мм

# ЦВЕТОВАЯ ПАЛИТРА

Весь модельный ряд ULGRAN Classic (мойки, смесители, дозаторы)
доступны к заказу в 11 классических фирменных цветах




## ЭКСКЛЮЗИВНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ!

**344 ультра-черный цвет** - самый темный оттенок среди моек из искусственного мрамора на рынке.



# УПАКОВКА, ГАРАНТИЯ И КОМПЛЕКТАЦИЯ

**В комплектацию мойки входят:**

1. Сливная арматура с сетчатым выпуском 3 ½« со штоком из нержавеющей стали.
2. Гофротруба.
3. Технический паспорт и гарантийный талон (рус/англ)








Фирменная брендированная коробка
из 5-слойного картона с ребрами жесткости




Для реверсивных моек рекомендуем использовать фрезу Форстнера.
Отверстие делается **ТОЛЬКО С ЛИЦЕВОЙ СТОРОНЫ** мойки

Фреза не входит в комплектацию и приобретается дополнительно по прайсу.

## ГАРАНТИЯ 4 ГОДА



ULGRAN®
каменные мойки

**ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ**

**Примите наши поздравления!** Вы приобрели качественный продукт от компании ULGRAN – лидера в производстве кухонных моек из искусственного камня в России. В 2023 году ULGRAN стал победителем Национальной премии доверия покупателей «Марка №1 в России» в категории «каменные мойки».

**ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ**

Кухонные мойки из искусственного камня ULGRAN изготовлены из современного высококачественного экологически чистого сырья ведущих мировых и российских производителей, соответствуют ТУ, имеют сертификат соответствия и экспертное заключение.
Искусственный камень ULGRAN – это композитный материал на основе природных минералов 80% натурального мрамора и 20% полимерных связующих. Благодаря использованию гелькоута поверхность кухонной мойки ULGRAN не впитывает грязь, жир и различные красители. Гелькоут не имеет микропор, не разрушается со временем, не впитывает жидкости. Мойки ULGRAN не меняют цвет и яркость под воздействием ультрафиолетовых лучей.
Все модели моек оснащены необходимым комплектом для установки: сливной арматурой с сетчатым выпуском и гофротрубой - 1 шт., техническим паспортом - 1 шт.

**ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ**

При транспортировке и хранении изделия должно находиться на ровной, жесткой поверхности в точном соответствии с манипуляционными знаками, нанесенными на упаковке.

**ПРАВИЛА УСТАНОВКИ**

***! ПЕРЕД СБОРКОЙ ВНИМАТЕЛЬНО ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ДАННОЙ ИНСТРУКЦИЕЙ !***

При самостоятельной установке мойки соблюдайте меры безопасности и используйте индивидуальные средства защиты. Для установки Вам понадобиться:

■ карандаш ■ дрель со сверлом 10 мм ■ лобзик с пилкой для ДСП ■ герметик
■ рулетка ■ угольник ■ влажная тряпка

Для начала необходимо аккуратно наметить на столешнице место установки мойки. Положите мойку лицевой (плоской) стороной на столешницу и обведите контур строго по краю мойки. Уберите мойку в сторону и проведите второй контур меньшего размера, отступив от намеченного края контура 15 мм. По второму (внутреннему) контуру выпилите монтажный проем, для начала просверлив дрелью отверстия диаметром 10 мм по всем углам намеченной линии. Затем, с помощью лобзика, строго по линии выпилите установочный проем. Вырез в столешнице тщательно очистите от пыли и опилок.
В зависимости от того, с какой стороны Вы хотите установить смеситель (космется реверсивных моек), справа или слева от чаши мойки, с лицевой стороны мойки сделайте отверстие диаметром 35 мм при помощи фрезы.

***Совет: формировать отверстие необходимо на мойке, стоящей в столешнице на своем посадочном месте.***

Далее установите смеситель в стандартное отверстие (в реверсивных мойках в проделанное отверстие) и закрепите его согласно инструкции, которая входит в комплект смесителя.
Перед окончательной установкой мойки на торцевую поверхность среза по периметру выреза однородным слоем нанесите герметик, без пробелов.
Установите излишки герметика влажной тряпкой. Дайте высохнуть в течение 5 часов до последующих действий.

***Совет: окончательную установку мойки стоит производить в сборе со смесителем и сливной арматурой (инструкция по монтажу входит в комплектацию сливной арматуры).***

**УХОД ЗА КУХОННОЙ МОЙКОЙ**

Для содержания мойки в чистоте используйте жидкие моющие средства, не содержащие абразивные включения. Облегчить уход за мойкой можно, сразу смывая водой остатки соков, чая, кофе итп., не давая им засохнуть, а также вытирая поверхность мойки насухо по окончанию её использования, чтобы предотвратить образование известкового камня. Если известковый налет все-таки образовался, уберите его с помощью специального средства для удаления отложений известкового камня.

**ЧЕГО СЛЕДУЕТ ИЗБЕГАТЬ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ МОЙКОЙ**

Не бросайте в мойку с силой тяжелые предметы – возможно повреждение.
Не ставьте на мойку раскаленные сковороды и кастрюли. Используйте термостойкие подставки.
Во избежание появления порезов на поверхности мойки не используйте ее в качестве рабочей поверхности для разделки продуктов – для этого существуют разделочные доски.
Запрещено чистить мойку пастами и моющими средствами, содержащими абразивы. Не используйте для ухода губки с абразивным слоем и металлические мочалки.
Избегайте длительного контакта с мойкой хлорсодержащих, моющих и чистящих средств, растворителей, концентрированных кислот, солей, щелочей. При попадании такого вещества на поверхность мойки или элементы сливной арматуры смойте его водой.

**ГАРАНТИЙНЫЕ УСЛОВИЯ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ**

Изготовитель гарантирует, что приобретенная Вами мойка торговой марки ULGRAN с гарантийным талоном на момент покупки является комплектной и соответствует стандартам качества.
Изготовитель обеспечит бесплатную замену изделия только в случае обнаружения дефектов производственного характера и надлежащего ухода за мойкой.
Гарантийный срок на мойки торговой марки ULGRAN составляет 4 года со дня покупки.
Изготовитель оставляет за собой право отказа от бесплатного гарантийного ремонта в следующих случаях:
■ если Изделие эксплуатировалось не в соответствии со своим целевым предназначением или в условиях, для которых оно не предназначено;
■ если присутствуют механические повреждения, полученные в результате неправильной эксплуатации, установки или транспортировки;
■ если обнаружено наличие грубых механических повреждений и следов разборки изделия;
■ если повреждения поверхности Изделия вызваны использованием средств по уходу, содержащих агрессивные химические вещества (кислоты, щелочи, ацетон, хлорид аммония и другие хлорсодержащие компоненты) и т.п.;
■ если обнаружены несанкционированные изменения конструкции Изделия вследствие самостоятельной неквалифицированной установки;
■ если Изделие использовалось с фурнитурой, не предусмотренной Изготовителем;
■ если отсутствуют документы, подтверждающие приобретение Изделия (товарный или кассовый чек, гарантийный талон с отметкой о продаже, упаковка завода-изготовителя);
■ если в гарантийном талоне присутствуют исправления, не заверенные Изготовителем.
Изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия, а также в его комплектацию и дизайн.



**ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН**

Гарантийные обязательства распространяются на кухонную мойку с момента покупки и действуют в течение 4 лет при условии правильного оформления гарантийного талона, правильной установки и эксплуатации.
Гарантия на фурнитуру, комплектующие, сливные клапаны, приводные механизмы сливных клапанов, уплотнительные элементы составляет 6 месяцев.

Дата продажи _____

Модель изделия, артикул _____

Идентификационный заводской номер

Продавец (наименование, адрес, телефон) _____

Подпись и печать продавца _____

Претензий по внешнему виду и комплектности не имею, с условиями предоставления гарантии, правилами монтажа, эксплуатации, ухода ознакомлен (а)

Подпись с расшифровкой покупателя _____

**ПРОИЗВОДИТЕЛЬ**
ООО «Полимер Продукт»
Россия, 432072, Ульяновская обл.,
г. Ульяновск, 17-й проезд Инженерный, д. 3
Бесплатная многоканальная линия 8 800 700 91 73
Сайт: **www.ulgran.ru** Электронная почта: **info@ulgran.ru**

# ULGRAN U-603

## Круглая мойка с отверстием под смеситель

- Удобная круглая форма для экономии пространства
- Широкая площадка под смеситель
- Удобная глубокая чаша

Вырез под мойку Ø 495 мм





**Габариты: Ø 520 x 210**
**Чаша: 430 x 395 x 190 мм**
**Мин. база 450 мм**

# ULGRAN U-600

Профессиональная односекционная мойка
с отверстием под смеситель

- Просторная эргономичная чаша
- Удобная площадка для смесителя и аксессуаров
- Лаконичный дизайн

Вырез под мойку 735×485 мм







**Габариты: 760 x 510 x 220мм**
**Чаша: 710 x 380 x 200 мм**
**Мин. база 800 мм**



# ОБЗОР ULGRAN U-600




Скачать видео с Яндекс диска

https://disk.yandex.ru/i/pCrV05rvTIFwVg

# ULGRAN U-602

## Односекционная реверсивная мойка

- Функциональная глубокая чаша
- Эргономичное крыло с минималистичным дизайном
- Модель оборачиваемая

Вырез под мойку 735×475 мм







**Габариты: 760 х 500 х 220мм**
**Чаша: 475 х 450 х 200 мм**
**Мин. база 600 мм**



# ОБЗОР ULGRAN U-602




Скачать видео с Яндекс диска

https://disk.yandex.ru/i/J5JfalmKDvfYwA

# ULGRAN U-607

## Односекционная реверсивная мойка

- Функциональная глубокая чаша
- Лаконичный дизайн
- Компактное эргономичное крыло

Вырез под мойку 585×475 мм





**Габариты: 610 x 500 x 215 мм**
**Чаша: 345 x 430 x 195 мм**
**Мин. база 500 мм**



ULGRAN classic

# ULGRAN U-608

## Двухчашевая мойка с отверстием под смеситель

- Симметричность линий
- Две полноразмерные чаши
- Классический дизайн

Вырез под мойку 745×475 мм





**Габариты: 770 x 500 x 210 мм**
**Чаша: 315 x 440 x 190 мм**
**Мин. база 800 мм**



# ULGRAN U-708

## Двухчашевая мойка с отверстием под смеситель

- Симметричные полноразмерные чаши
- Удобная площадка под смеситель
- Увеличенная глубина чаши

Вырез под мойку 835×485 мм






**Габариты: 860 x 510 x 220 мм**
**Чаша: 360 x 450 x 200 мм**
**Мин. база 900 мм**



# ОБЗОР ULGRAN U-708




Скачать видео с Яндекс диска

https://disk.yandex.ru/i/SXH5u7jC3UtALA

ULGRAN classic

# ULGRAN U-609

## Угловая реверсивная мойка

- Вместительная основная чаша расположена по центру
- Подходит для установки в угловой и в обычный шкаф
- Удобные площадки (слева и справа) для установки смесителя и аксессуаров

Вырез под мойку 765×465 мм







**Габариты: 790 x 490 x 220 мм**
**Чаша: 350 x 420 x 200 мм**

VK Видео

# Краш-тесты ULGRAN Classic





VK Видео

https://vkvideo.ru/@ulgran_brand

VK Видео

# УДАРЫ МОЛОТКА




Удар молотком мойки ULGRAN Classic

13 просмотров · 3 месяца назад

https://vkvideo.ru/playlist/-155169707_6/video-155169707_456241511?linked=1

VK Видео

# ТЕРМОШОК И КИПЯТОК




Краш тест каменной мойки ULGRAN U-107 на перепад температур

10 просмотров · 3 месяца назад

https://vkvideo.ru/playlist/-155169707_6/video-155169707_456241513?linked=1

VK Видео

# ЗЕЛЕНКА




Краш-тест каменной мойки ULGRAN U-101 зеленка

4 просмотра · 3 месяца назад

https://vkvideo.ru/playlist/-155169707_6/video-155169707_456241512?linked=1

VK Видео

# ИСПЫТАНИЯ НА ПРОЧНОСТЬ




Испытание на прочность каменной мойки ULGRAN U-100.

4,7 тыс просмотров · 7 лет назад

https://vkvideo.ru/playlist/-155169707_6/video-155169707_456239027?linked=1

VK Видео


# ЧЕМ ОТМЫТЬ КАМЕННУЮ МОЙКУ




https://vkvideo.ru/playlist/-155169707_6/video-155169707_456239026?linked=1&t=1m50s

VK Видео

# ЧЕМ ОТМЫТЬ ИЗВЕСТКОВЫЙ НАЛЕТ




Чем отмыть известковый налет с каменной мойки ULGRAN (Улгран)?

625 просмотров · 7 лет назад

# ПРЕИМУЩЕСТВА МОЕК ULGRAN Classic




## ЭКОЛОГИЧНОСТЬ

Экологически чистое сырье
и безопасность для здоровья человека



## ЗАЩИТНОЕ ПОКРЫТИЕ ГЕЛЬКОУТ

Устойчиво к бытовым загрязнениям
и имеет антибактериальные свойства



## МЕХАНИЧЕСКАЯ ПРОЧНОСТЬ

Стойкость к бытовым ударам,
царапинам и сколам



## ЛЕГКИЙ УХОД ЗА МОЙКОЙ

Однородная, устойчивая
к загрязнениям поверхность





## ДОЛГОВЕЧНОСТЬ

Срок эксплуатации
более 10 лет



## ПРАВИЛЬНАЯ ГЕОМЕТРИЯ

Идеальное прилегание
к столешнице и отличный водосток



## ТЕРМОСТОЙКОСТЬ

Выдерживает термошок
от минус 20 до плюс 130 градусов



## ШУМОПОГЛОЩЕНИЕ

Шум воды практически
не слышен

ULGRAN®
КАМЕННЫЕ МОЙКИ

# ПРАВИЛА УХОДА
## ЗА МОЙКАМИ ULGRAN Classic

МАРКА №1 В РОССИИ

Защитное покрытие мойки - Гелькоут не имеет микропор и не впитывает бытовые загрязнения, устойчив к ультрафиолету и имеет антибактериальные свойства

## ✓ МОЖНО


1. Сливать кипяток на дно мойки можно, но нужно беречь сливную арматуру.
2. После мытья мойки рекомендуем насухо ее вытирать, чтобы не образовывалось известкового налета.
3. Для ежедневного ухода рекомендуем использовать любое жирорастворяющее средство для мытья посуды.
4. Для застарелых загрязнений - неабразивную хлорсодержащую бытовую химию.
5. Черные мойки рекомендуем отмывать от известкового налета специализированным неабразивным бытовым средством.

## ✗ НЕ РЕКОМЕНДУЕМ

1. Использовать абразивы (железные губки, Пемолюкс, меламиновые губки)
2. Ронять тяжелые предметы.
3. Резать на поверхности мойки
4. Ставить раскаленные предметы.
5. Использовать концентрированные сильные кислоты и щелочи с концентрацией более 5%

ULGRAN classic

# НОВИНКИ СМЕСИТЕЛЕЙ



# СМЕСИТЕЛИ ULGRAN Classic

## ОДНОРЫЧАЖНЫЕ СМЕСИТЕЛИ


U-001


U-002


U-004


U-005


U-006


U-007


U-009


U-021


U-022


U-023


U-024


U-025

## ДВУХРЫЧАЖНЫЕ СМЕСИТЕЛИ
**для фильтрованной воды**


U-010


U-016


U-017


U-019


U-020


U-026

# АКСЕССУАРЫ ULGRAN Classic



**Дозатор U-01**



**Дозатор U-02**






**Универсальный телескопический коландер**
260 (440) x 90 мм







**Ролл-мат ROLL 01**
440 x 305 мм



НОВИНКА



**Ролл-мат ROLL 02**
465 x 320 мм

# СМЕСИТЕЛЬ U-021




**11 цветов + нержавеющая сталь**


## Однорычажный смеситель с высоким поворотным изливом

### ОСОБЕННОСТИ

**материал:** Нержавеющая сталь марки AISI 304
**покрытие:** под "искусственный камень"
**тип излива:** высокий поворотный на 360°
**картридж:** керамический Wanhai, Ø35 мм,
отверстие для монтажа: Ø35 мм


### КОМПЛЕКТАЦИЯ

гибкая подводка 1/2", 450 мм






# ОБЗОР СМЕСИТЕЛЯ U-021




Скачать видео с Яндекс диска

https://disk.yandex.ru/i/XBAyU28tb7oiXg

ULGRAN classic

# СМЕСИТЕЛЬ U-022



**11 цветов + нержавеющая сталь**


## Однорычажный смеситель с высоким поворотным изливом

### ОСОБЕННОСТИ

**материал:** Нержавеющая сталь марки AISI 304
**покрытие:** под "искусственный камень"
**тип излива:** высокий поворотный на 360°
**картридж:** керамический Wanhai, Ø35 мм,
отверстие для монтажа: Ø35 мм

### КОМПЛЕКТАЦИЯ

гибкая подводка 1/2", 450 мм






# ОБЗОР СМЕСИТЕЛЯ U-022




Скачать видео с Яндекс диска

https://disk.yandex.ru/i/fX4ALAIbp4ryfA

ULGRAN classic

# СМЕСИТЕЛЬ U-023



**11 цветов + нержавеющая сталь**


## Однорычажный смеситель с высоким поворотным изливом

### ОСОБЕННОСТИ

**материал:** Нержавеющая сталь марки AISI 304
**покрытие:** под "искусственный камень"
**тип излива:** высокий поворотный на 360°
**картридж:** керамический Wanhai, Ø35 мм,
отверстие для монтажа: Ø35 мм


### КОМПЛЕКТАЦИЯ

гибкая подводка 1/2", 450 мм






# ОБЗОР СМЕСИТЕЛЯ U-023




Скачать видео с Яндекс диска

https://disk.yandex.ru/i/gE9O0-fRlG8BfA

ULGRAN classic

# СМЕСИТЕЛЬ U-024




## Однорычажный смеситель с высоким гибким изливом

### ОСОБЕННОСТИ

**материал:** латунь
**покрытие:** хром/черный хром
**тип излива:** высокий гибкий излив
**картридж:** керамический Wanhai, Ø40 мм, отверстие для монтажа: Ø35 мм
**ВНИМАНИЕ!** Исключительная высота смесителя – 497мм

### КОМПЛЕКТАЦИЯ

гибкая подводка 1/2", 450 мм








**Хром, черный матовый +11 цветов (под заказ)**

# ОБЗОР СМЕСИТЕЛЯ U-024




Скачать видео с Яндекс диска

https://disk.yandex.ru/i/R-bKR7Wvf_EFsg

ULGRAN classic


НОВИНКА

# СМЕСИТЕЛЬ U-025



**11 цветов**

## Однорычажный смеситель с низким поворотным изгибом






U-025-302 U-025-307 U-025-308 U-025-309 U-025-310 U-025-328



U-025-331 U-025-341 U-025-342 U-025-343 U-025-344

# ПРЕИМУЩЕСТВА СМЕСИТЕЛЯ U-025

**Материал корпуса-**

- высококачественная латунь

**Аэратор, для экономии воды**



**Картридж Wanhai –**

- 500 тыс циклов открывания/закрывания;
- срок службы 8+ лет;
- плавность хода рукоятки - благодаря специальной силиконовой смазке.

**Поворотный излив на 180°**

**Покрытие в цвет мойки**

**Надежные комплектующие:**

- картридж,
- гибкая подводка
- крепежные элементы

**Гарантия 3 года**

ULGRAN classic

НОВИНКА


# СМЕСИТЕЛЬ U-026

**Двух рычажный смеситель с высоким гибким изливом и доп. изливом для фильтрованной воды**

Внимание! Исключительная высота смесителя 500 мм!




**Хром, черный матовый**






U-026 хром



U-026 черный матовый

# ОБЗОР СМЕСИТЕЛЯ U-026




Скачать видео с Яндекс диска

https://disk.yandex.ru/i/BaKXC2r9YcPDBg

ULGRAN classic

# ПРЕИМУЩЕСТВА СМЕСИТЕЛЯ U-026

**Материал корпуса**
- высококачественная латунь

**Силиконовый аэратор Neoperl для экономии воды**

**Смеситель можно размещать у стены**

**Картридж Wanhai**
- 500 тыс циклов открывания/закрывания
- срок службы 8+ лет
- плавность хода рукоятки благодаря специальной силиконовой смазке



**Высокий гибкий излив на 360°**

**Исполнение**
- покрытие в цвет мойки
- хром и черный матовый

**Надежные комплектующие:**
- гибкая подводка
- подводка с переходником цанга для подключения фильтрованной воды
- крепежные элементы


**Гарантия 3 года**

# РЫЧАГ УПРАВЛЕНИЯ





Рычаг управления холодной/горячей водой, а также рычаг управления фильтрованной водой вращаются под прямым углом – **смеситель можно располагать строго у стены.**

YouTube




Смотреть по закрытой ссылке https://youtu.be/6Nc65AG0z2I

# 3 РЕЖИМА РАБОТЫ СМЕСИТЕЛЯ U-026





**1. Режим «обычная струя» с использованием аэратора**





**2. Режим «усиленная струя»**






**3. Режим «душ»**



ULGRAN classic

# www.ulgran.ru




ULGRAN classic


# КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ














Скачать каталог

https://disk.yandex.ru/d/hgnwD_nrwnvdUA

# Евробуклет




https://disk.yandex.ru/i/oZU1x9pwRI2yJQ

# ЭКСПОЗИТОР ОБРАЗЦОВ КАМНЯ












# ТОРГОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ










ULGRAN®
КАМЕННЫЕ МОЙКИ

## КОМПЛЕКТАЦИЯ

В комплект поставки входит 4 части стенда, а также мешок с фурнитурой.





Внимание!
Стенд приезжает в разобранном виде, инструкция по сборке прилагается.



# КОНТЕНТ ДЛЯ ДИЛЕРОВ

Предоставляем по запросу контентную таблицу, пишите запрос в отдел продаж




| Компания | Бренд | Линейка | Полное номенклатурное наименование модели (как в прайсе) | Артикул | Цвет | Описание | Штрихкод | Код ТНВЭД | Материал | Тип монтажа | Габаритная длина, мм | Габаритная ширина, мм | Габаритная высота, мм | Длина чаши, мм | Ширина чаши, мм | Глубина чаши, мм | длина доп. чаши (коландера), мм | Ширина доп. чаши (коландера), мм | Глубина доп. чаши (коландера), мм | Монтажная длина, мм |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ООО "Торговый Дом "Улгран" | ULGRAN | Classic | Мойка Ulgran U-101-302 | U-101-302 | 302 песочный | Круглая мойка с отверстием под смеситель | 4610046961669 | 6810990000 | искусственный мрамор | врезной | Ø 500 | | 200 | 400 | 365 | 180 | нет | нет | нет | Ø 4 |
| ООО "Торговый Дом "Улгран" | ULGRAN | Classic | Мойка Ulgran U-101-307 | U-101-307 | 307 терракот | Круглая мойка с отверстием под смеситель | 4610046960174 | 6810990000 | искусственный мрамор | врезной | Ø 500 | | 200 | 400 | 365 | 180 | нет | нет | нет | Ø 4 |
| ООО "Торговый Дом "Улгран" | ULGRAN | Classic | Мойка Ulgran U-101-308 | U-101-308 | 308 черный | Круглая мойка с отверстием под смеситель | 4610046960181 | 6810990000 | искусственный мрамор | врезной | Ø 500 | | 200 | 400 | 365 | 180 | нет | нет | нет | Ø 4 |
| ООО "Торговый Дом "Улгран" | ULGRAN | Classic | Мойка Ulgran U-101-309 | U-101-309 | 309 темно-серый | Круглая мойка с отверстием под смеситель | 4610046960198 | 6810990000 | искусственный мрамор | врезной | Ø 500 | | 200 | 400 | 365 | 180 | нет | нет | нет | Ø 4 |
| ООО "Торговый Дом "Улгран" | ULGRAN | Classic | Мойка Ulgran U-101-310 | U-101-310 | 310 серый | Круглая мойка с отверстием под смеситель | 4610046960204 | 6810990000 | искусственный мрамор | врезной | Ø 500 | | 200 | 400 | 365 | 180 | нет | нет | нет | Ø 4 |
| ООО "Торговый Дом "Улгран" | ULGRAN | Classic | Мойка Ulgran U-101-328 | U-101-328 | 328 бежевый | Круглая мойка с отверстием под смеситель | 4610046960235 | 6810990000 | искусственный мрамор | врезной | Ø 500 | | 200 | 400 | 365 | 180 | нет | нет | нет | Ø 4 |
| ООО "Торговый Дом "Улгран" | ULGRAN | Classic | Мойка Ulgran U-101-331 | U-101-331 | 331 белый | Круглая мойка с отверстием под смеситель | 4610046960242 | 6810990000 | искусственный мрамор | врезной | Ø 500 | | 200 | 400 | 365 | 180 | нет | нет | нет | Ø 4 |
| ООО "Торговый Дом "Улгран" | ULGRAN | Classic | Мойка Ulgran U-101-341 | U-101-341 | 341 ультра-белый | Круглая мойка с отверстием под смеситель | 4610046960259 | 6810990000 | искусственный мрамор | врезной | Ø 500 | | 200 | 400 | 365 | 180 | нет | нет | нет | Ø 4 |
| ООО "Торговый Дом "Улгран" | ULGRAN | Classic | Мойка Ulgran U-101-342 | U-101-342 | 342 графит | Круглая мойка с отверстием под смеситель | 4610046960280 | 6810990000 | искусственный мрамор | врезной | Ø 500 | | 200 | 400 | 365 | 180 | нет | нет | нет | Ø 4 |
| ООО "Торговый Дом "Улгран" | ULGRAN | Classic | Мойка Ulgran U-101-343 | U-101-343 | 343 антрацит | Круглая мойка с отверстием под смеситель | 4660105230922 | 6810990000 | искусственный мрамор | врезной | Ø 500 | | 200 | 400 | 365 | 180 | нет | нет | нет | Ø 4 |
| ООО "Торговый Дом "Улгран" | ULGRAN | Classic | Мойка Ulgran U-101-344 | U-101-344 | 344 ультра-черный | Круглая мойка с отверстием под смеситель | 4660105231684 | 6810990000 | искусственный мрамор | врезной | Ø 500 | | 200 | 400 | 365 | 180 | нет | нет | нет | Ø 4 |
| ООО "Торговый Дом "Улгран" | ULGRAN | Classic | Мойка Ulgran U-101-345 | U-101-345 | 345 шоколад | Круглая мойка с отверстием под смеситель | 4660105231295 | 6810990000 | искусственный мрамор | врезной | Ø 500 | | 200 | 400 | 365 | 180 | нет | нет | нет | Ø 4 |
| ООО "Торговый Дом "Улгран" | ULGRAN | Classic | Мойка Ulgran U-102-302 | U-102-302 | 302 песочный | Круглая мойка с отверстием под смеситель | 4610046960297 | 6810990000 | искусственный мрамор | врезной | Ø 480 | | 230 | 410 | 360 | 210 | нет | нет | нет | Ø 4 |

ULGRAN classic

Made in Russia

www.ulgran.ru




**Отдел продаж**
**Главный офис Ульяновск**
sales@ulgran.ru
zakaz@ulgran.ru

**Отдел продаж**
**Филиал в Москве**
sales.moscow@ulgran.ru

**Отдел продаж**
**Филиал в Новосибирске**
sales.sibir@ulgran.ru