steel
ULGRAN

КАТАЛОГ 2025



МОЙКИ ПРЕМИУМ-КЛАССА
ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ МАРКИ AISI 304

Сентябрь 2025

АССОРТИМЕНТ 2025



ULGRAN STEEL 500 x 500



ULGRAN STEEL 600 x 500



ULGRAN STEEL 680 x 500



ULGRAN STEEL 780 x 500



ULGRAN U-016



ULGRAN U-020



ULGRAN U-021



ULGRAN U-022



ULGRAN U-023

ЦВЕТА МОЕК И СМЕСИТЕЛЕЙ



001

БРАШИРОВАННАЯ СТАЛЬ



002


ЧЕРНАЯ БРАШИРОВАННАЯ СТАЛЬ





003

ВОРОНЕНАЯ СТАЛЬ

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ВАРИАНТЫ МОНТАЖА







Врезной монтаж





Подстольный монтаж





Интегрированный монтаж
(вровень со столешницей)



ХИРУРГИЧЕСКАЯ НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ AISI 304



НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ МАРКИ

AISI 304


Для моек ULGRAN STEEL мы используем высококачественную нержавеющую хирургическую сталь марки AISI 304, которая также применяется при производстве медицинских приборов и столовых приборов премиального сегмента. Сталь данной марки является абсолютно экологически безопасной для здоровья человека.

Марка хирургической стали AISI 304 содержит 18% хрома и 8% никеля, что обеспечивает ее максимальную защиту от коррозии. Она является кислотостойкой и выдерживает краткосрочное поднятие температуры до 900 градусов по Цельсию. Сплав нержавеющей стали с никелем и хромом защищен от образования известкового налета и устойчив к агрессивным моющим средствам.

хром 18%

никель 8%

Увеличенная толщина монтажного борта 3 мм



Увеличенная толщина чаши и крыла 1,2 мм



steel ULGRAN

МАТЕРИАЛ ПОКРЫТИЯ


БРАШИНГ

– шлифование специальными щетками.


ТИП ПОКРЫТИЯ «САТИН»

Сатинирование — это один из классов шероховатости, для достижения которого поверхность обрабатывается абразивными инструментами с зернистостью 240–320. Нержавеющая сталь с сатинированной полировкой поверхности приобретает лощеный, атласный вид. Металлические предметы выглядят стильно и дорого.


Мойка имеет непористую структуру, прекрасно моется и не подвержена коррозии.



цвет брашированая сталь




цвет черная брашированая сталь



цвет вороненая сталь





ГРАВИРОВКА ЛОГОТИПА НА ПЕРЕЛИВЕ



PVD покрытие мойки ULGRAN STEEL

процесс Physical Vapor Deposition (физическое осаждение паров металлов) состоит в покрытии всей металлической поверхности тонким слоем различных металлов, что обеспечивает эффективную и долговременную защиту от царапин и повреждений.
PVD-покрытие мойки ULGRAN STEEL обеспечивает защиту от коррозии, которую вызывают соленая вода и агрессивные моющие вещества.
Плюс долгосрочная гарантия от налета и потускнения.

steel ULGRAN

ПРЕМИАЛЬНОЕ КАЧЕСТВО

ЭРГОНОМИЧНЫЙ ДИЗАЙН

- большая глубина чаши 210 мм делает мойку вместительной и удобной в эксплуатации, нет разбрызгивания капель воды
- современные малые радиусы R10 скругления облегчают мытье и увеличивают вместимость чаши.

ЗАЩИТА ОТ РЖАВЧИНЫ

- PVD покрытие надежно защищает поверхность мойки защищает от ржавчины, коррозии и характеризуется высокой износостойкостью, устойчивостью к повреждениям и ударам, температурным колебаниям.

ЭКОЛОГИЧНОСТЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ

- марка хирургической стали AISI 304 премиум-класса является абсолютно безопасной для здоровья человека, выдерживает температуру до 900 градусов Цельсия.
- мойка гигиенична, а благодаря беспористой поверхности на мойке не скапливаются вредоносные бактерии.

ЗАЩИТА ОТ ШУМА

- шумоподавляющее покрытие в цвет мойки состоит из двух компонентов: резиновой накладки на дне и специального противошумного состава.

ЛЕГКИЙ УХОД ЗА МОЙКОЙ

- технология брашинга позволяет выпускать мойки с декоративной поверхностью, характеризующейся капле-отталкивающими и антибактериальными свойствами
- поверхность мойки обработана специальным методом «сатинирования», имеет богатый внешний вид и стойка к загрязнениям. За такой поверхностью очень легко ухаживать с помощью бытовой химии.

УВЕЛИЧЕННАЯ ТОЛЩИНА ЧАШИ

- ручное производство позволяет получить великолепное сочетание толстой монтажной полки в 3 мм, которая идеально прилегает к столешнице и увеличенной толщины чаши и крыла в 1,2 мм



УНИВЕРСАЛЬНЫЙ МОНТАЖ 500x500, 600x500

- мойку можно установить 3 способами (врезной, подстольный и интегрированный монтаж)
- дозатор в комплекте + отверстие 35 мм для кнопки клапана-полуавтомата



РЕВЕРСИВНОЕ КРЫЛО 680x500, 780x500

- крыло мойки можно установить как справа, так и слева
- два отверстия 35 мм на крыле для смесителя и кнопки управления клапан-полуавтоматом

СЛИВНАЯ АРМАТУРА



СКАЧАТЬ ВИДЕО СБОРКИ СЛИВНОЙ АРМАТУРЫ

https://disk.yandex.ru/i/am5S2LcBFnGAng



СЛИВНАЯ АРМАТУРА:

- клапан-полуавтомат с кнопкой дистанционного управления,
- гофротруба и переходник в канализацию,
- прямоугольный брендированный перелив,
- отвод под стиральную или посудомоечную машину

steel ULGRAN

БОГАТАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

ПРЕВРАТИТ ВАШУ КУХНЮ В СОВРЕМЕННЫЙ ЭРГОНОМИЧНЫЙ ЦЕНТР

US 600 x 500



US 500 x 500



- Сливная арматура с клапан-полуавтоматом, прямоугольным плоским переливом и отводом под стиральную машину
- Коландер (410 x 205 x 75 мм) из нержавеющей стали марки AISI 304



- Брендированный перелив





- Дозатор



- Заглушка на слив




СРОК ГАРАНТИИ


Гарантия на коррозийную стойкость изделия – 5 лет со дня продажи
Гарантия на устойчивость PVD-покрытия – 2 года.
Гарантия на сливную арматуру и аксессуары к мойке (дозатор и коландер) – 6 месяцев

steel
ULGRAN

ULGRAN STEEL 500 x 500



Габаритный размер: 500 x 500 x 220 мм
Размер чаши: 450 x 400 x 210 мм
Установочный проем: 480 x 480 мм
Минимальная мебельная база: 500 мм



Мойка ULGRAN STEEL 500 x 500
Смеситель US-016-001
цвет «брашированная сталь»



Мойка ULGRAN STEEL 500 x 500
Смеситель US-020-002
цвет «черная брашированная сталь»





Мойка ULGRAN STEEL 500 x 500
Смеситель US-022-003
цвет «вороненая сталь»



ULGRAN STEEL 600 x 500

Габаритный размер: 600 x 500 x 220 мм
Размер чаши: 550 x 400 x 210 мм
Установочный проем: 580 x 480 мм
Минимальная мебельная база: 600 мм





Мойка ULGRAN STEEL 600 x 500
Смеситель US-016-001
цвет «брашированная сталь»



Мойка ULGRAN STEEL 600 x 500
Смеситель US-021-002
цвет «черная брашированная сталь»



Мойка ULGRAN STEEL 600 x 500
Смеситель US-023-003
цвет «вороненая сталь»



steel ULGRAN

БОГАТАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

ПРЕВРАТИТ ВАШУ КУХНЮ В СОВРЕМЕННЫЙ ЭРГОНОМИЧНЫЙ ЦЕНТР

US 680 x 500



US 780 x 500



- Сливная арматура с клапан-полуавтоматом, прямоугольным плоским переливом и отводом под стиральную машину
- Коландер (410 x 205 x 75 мм) из нержавеющей стали марки AISI 304





- Брендированный перелив
- Заглушка на слив






СРОК ГАРАНТИИ

Гарантия на коррозийную стойкость изделия - 5 лет со дня продажи
Гарантия на устойчивость PVD-покрытия - 2 года.
Гарантия на сливную арматуру и аксессуары к мойке (дозатор и коландер) - 6 месяцев

steel ULGRAN

ULGRAN STEEL 680 x 500



Габаритный размер: 680 x 500 x 220 мм
Размер чаши: 385 x 450 x 210 мм
Установочный проем: 660 x 480 мм
Минимальная мебельная база: 600 мм



Мойка ULGRAN STEEL 680 x 500
Смеситель US-016-001
цвет «брашированная сталь»





Мойка ULGRAN STEEL 680 x 500,
цвет «черная брашированная сталь»
Смеситель U-024 черный матовый

Мойка ULGRAN STEEL 680 x 500,
цвет «вороненая сталь»
Смеситель U-026 черный матовый



steel ULGRAN

ULGRAN STEEL 780 x 500



Габаритный размер: 780 x 500 x 220 мм
Размер чаши: 445 x 450 x 210 мм
Установочный проем: 660 x 480 мм
Минимальная мебельная база: 600 мм





Мойка ULGRAN STEEL 780 x 500
Смеситель US-020-001
цвет «брашированная сталь»

Мойка ULGRAN STEEL 780 x 500
Смеситель US-023-002
цвет «черная брашированная сталь»




Мойка ULGRAN STEEL 780 x 500,
цвет «вороненая сталь»
Смеситель U-026 черный матовый

РОЛИК О НОВИНКАХ US 680x500, US 780x500



https://vkvideo.ru/video-155169707_456241485



https://www.youtube.com/watch?v=8IFb9qCfk50

СКАЧАТЬ ВИДЕО ИСХОДНИК С ЯНДЕКС ДИСКА

https://disk.yandex.ru/i/_GhpM1nUGpWTmg



НОВИНКИ СМЕСИТЕЛИ 2025

Представляем смесители ULGRAN STEEL со знакомыми Вам 5 моделями смесителей ULGRAN, каждая из которых исполнена в 3-х фирменных цветах, ИДЕАЛЬНО СОВПАДАЮЩИХ с цветами моек ULGRAN STEEL



ULGRAN U-016

Смеситель двухрычажный с дополнительным краном для фильтрованной воды



ULGRAN U-020

Смеситель двухрычажный с дополнительным краном для фильтрованной воды



ULGRAN U-021

Смеситель однорычажный с высоким изливом




ULGRAN U-022

Смеситель однорычажный с высоким изливом




ULGRAN U-023


Смеситель однорычажный с высоким изливом



цвет
БРАШИРОВАННАЯ СТАЛЬ



цвет
ЧЕРНАЯ БРАШИРОВАННАЯ СТАЛЬ



Цвет
ВОРОНЕНАЯ СТАЛЬ

СМЕСИТЕЛЬ ULGRAN STEEL 016

Двухрычажный смеситель US-016 с дополнительным изливом для фильтрованной воды
Реверсивная односекционная мойка ULGRAN STEEL 780 x 500



цвет 001 брашированная сталь



цвет 002 черная брашированная сталь



цвет 003 вороненая сталь

СМЕСИТЕЛЬ ULGRAN STEEL 020

Двухрычажный смеситель US-020 с дополнительным изливом для фильтрованной воды
Реверсивная односекционная мойка ULGRAN STEEL 780 x 500



цвет 001 брашированная сталь



цвет 002 черная брашированная сталь



цвет 003 вороненая сталь

СМЕСИТЕЛЬ ULGRAN STEEL 021

Однорычажный смеситель US-021 с высоким изливом
Реверсивная односекционная мойка ULGRAN STEEL 780 x 500



цвет 001 брашированная сталь



цвет 002 черная брашированная сталь



цвет 003 вороненая сталь

СМЕСИТЕЛЬ ULGRAN STEEL 022

Однорычажный смеситель US-022 с высоким изливом
Реверсивная односекционная мойка ULGRAN STEEL 780 x 500



цвет 001 брашированная сталь



цвет 002 черная брашированная сталь



цвет 003 вороненая сталь

СМЕСИТЕЛЬ ULGRAN STEEL 023

Однорычажный смеситель US-023 с высоким изливом
Реверсивная односекционная мойка ULGRAN STEEL 780 x 500



цвет 001 брашированная сталь



цвет 002 черная брашированная сталь



цвет 003 вороненая сталь

ПРЕИМУЩЕСТВА СМЕСИТЕЛЕЙ ULGRAN STEEL

НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ МАРКИ AISI 304

МАТЕРИАЛ КОРПУСА

выполнен из высококачественной хирургическая нержавеющей стали марки AISI 304. Смеситель устойчив к коррозии и легко переносит перепады давления и температур.

ОГРАНИЧЕННЫЙ ХОД РУЧКИ

Вращается под углом 90 градусов на себя и тем самым позволяет установить смеситель вплотную к стене, что особенно актуально для подстольного монтажа







СИЛИКОНОВЫЙ АЭРАТОР NEOPERL

с функцией легкой очистки позволяет экономить расход воды, наполняя ее кислородом. Струя воды из аэраторов Neoperl обладает мягкостью и льется в точно заданном направлении без разбрызгиваний и пульсаций тока воды.
Мелкие частицы грязи в воде просто вымываются благодаря функции самоочистки купольного экрана.

Для максимального срока службы аэратора смесителя: просто сотрите известь пальцем, и струя из крана снова станет ровной и мягкой.







ССЫЛКА НА КОНТЕНТ

МОЙКИ

Интерьерки
https://disk.yandex.ru/d/OxDocCEODWgkoA

Рендеры
https://disk.yandex.ru/d/Kxk078Mn9vrRXQ

Схемы
https://disk.yandex.ru/d/_hgP3qfSPf4yjA

СМЕСИТЕЛИ

Интерьерки
https://disk.yandex.ru/d/OxDocCEODWgkoA

Рендеры
https://disk.360.yandex.ru/d/H8b3rIe2rwz2jg

Схемы
https://disk.360.yandex.ru/d/fSogj7lQCGgedg

Контентные таблицы высылаем по запросу

steel
ULGRAN

ВСЯ ПРОДУКЦИЯ УЖЕ НА СКЛАДЕ И ДОСТУПНА К ЗАКАЗУ!

Главный офис
Отдел продаж Ульяновск
sales@ulgran.ru
zakaz@ulgran.ru

Филиал в Москве
Отдел продаж
sales.moscow@ulgran.ru

Филиал в Новосибирске
Отдел продаж
sales.sibir@ulgran.ru